TRASMISSIONE DOCUMENTI

PROVINCIA DI TREVISO

Via Cal Di Breda 116 31100 Treviso

Settore Ecologia e Ambiente Ufficio Procedimenti di V.I.A.

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Ep.c. Comune di

Crocetta del Montello

In riferimento alla richiesta di:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. art. 20 D.lgs 152/06 - Pratica n. 2013/4012 Resp. Proc. Sig. Simone Busoni, Resp. Istruttoria Sig.ra Assunta De Luca

avente per oggetto:

Ristrutturazione e ampliamento stalla , costruzione struttura agricolo produttiva ad uso stalla per suini , comune di Crocetta del Montello (TV)

presentata da parte di:

Torresan Roberto & C. Società Agricola S.S. Via Ivo Lollini n. 16 Crocetta del M.llo TV

7 MAR. 2014

Il Sottoscritto Geom. MAURO DALL'ARMI, in qualità di tecnico incaricato, in riferimento a richiesta verbale di integrazione della pratica succitata trasmette :

• Schema grafico inerente la realizzazione di una scolina a protezione della dolina individuata sul lato nord-ovest della proprietà.

Si precisa che a seguito di specifico rilievo planialtimetrico dell'ambito in proprietà, che sarà caratterizzato dal previsto intervento, è stato rilevato l'andamento del terreno circostante; con riferimento a quanto già in atti è stato rilevato un andamento planialtimetrico variabile, di carattere tipicamente montelliano con modesti declivi a bassa pendenza, mentre l'unica formazione carsica corrispondente per caratteristiche ad una dolina è stata rilevata sul lato nord-ovest della proprietà, ad una distanza di circa 52,00 ml dal previsto fabbricato e circa 32 ml. dalla concimaia più vicina. Su grafici allegati alla presente è stata marcata con linea di colore blu quella che risulta essere la linea di deflusso principale dall'allevamento alla dolina, nel caso di spandimenti accidentali o anomali dilavamenti a seguito di eventi meteorologici eccezionali. A seguito di un consulto tecnico, vista la Vs precisa richiesta di integrazione, si prevede di realizzare una scolina di protezione della dolina stessa, collocata a circa ml. 1,00 all'esterno del ciglio superiore della dolina (marcato da una serie i alberature) che andrà ad interessare tutta la sezione superiore a monte della dolina, il cui andamento è stato evidenziato in colore rosso sui grafici allegati. La scolina avrà una profondità media non inferiore agli 0,80 ml. e sarà caratterizzata da un piccolo argine di protezione verso valle. La scolina interesserà la maggior parte del perimetro della dolina in modo che i reflui vengano convogliati a monte della dolina stessa. Per quanto non nella presente si rimanda ai grafici allegati

Data 26 marzo 2014