

Studio AM. & CO. Srl

Via dell'Elettricità n. 3/d
30175 Marghera (VE)
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420
e-mail info@studioamco.it
www.studioamco.it
C.F. - P.Iva 03163140274
Reg. Imprese 03163140274
Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.

STUDIO AM. & CO. S.R.L.

CONSULENZA AMBIENTALE
PROGETTAZIONE IMPIANTI
QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONSULENZA ADR
IGIENE E SICUREZZA

TITOLO

**PROGETTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI IN COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)**

PASSAGGIO AD AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

DOCUMENTO PIANO DI RIPRISTINO

REDATTORE:

Studio AM. & CO. Srl
Via dell'Elettricità n. 3/d
30175 Marghera (VE)
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420
e-mail info@studioamco.it
www.studioamco.it

COMMITTENTE:

CASAGRANDE ROTTAMI Srl
C.F. / P.IVA 04523640268

SEDE LEGALE

Via Bettin n. 15
31059 Zero Branco (TV)
Tel 0422 489386 fax 0422 489875

SEDE IMPIANTO

Via Bettin n. 15
31059 Zero Branco (TV)
Tel 0422 489386 fax 0422 489875

STUDIO AM. & CO. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino

INDICE

1 -	PREMESSA E FINALITÀ.....	3
2 -	DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA	4
3 -	OBIETTIVI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE D'USO DELL'AREA	7
4 -	INTERVENTI PREVISTI.....	8

Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 2 di 9
Rev. n. 00		

STUDIO AM. & Co. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino

1 - PREMESSA E FINALITÀ

Il presente documento è da riferire alla richiesta di autorizzazione che la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl presenta alla Provincia di Treviso, relativamente al passaggio dal “regime semplificato” al “regime ordinario” di un impianto di recupero rifiuti ubicato al civico n. 15 di via Bettin in comune di Zero Branco (TV).

Il punto 11 della D.G.R.V. n. 2966 del 26.09.2006 stabilisce quanto segue: *“Il Piano dovrebbe contenere indicativamente la descrizione delle eventuali opere di mitigazione ambientale, nonché degli interventi di ricomposizione e riqualificazione dell’area, da effettuarsi a seguito della dismissione dell’impianto, in osservanza delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Nel caso di dismissione e riconversione dell’area, il ripristino ambientale dovrà avvenire previa verifica dell’assenza di contaminazione o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di siti inquinati”.*

Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 3 di 9
Rev. n. 00		

STUDIO AM. & CO. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino

2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA

In base a quanto stabilito dallo strumento di pianificazione del Comune di Zero Branco (Piano degli Interventi – Var.01 del 13.03.2014), l'area di insediamento è classificata come ZTO Er “Sottozone agricole caratterizzate dalla presenza di nuclei residenziali”.




Immagine n. 1 (estratta dalla Tav. 2_1 Zonizzazione – P.I. Var. 01 Comune di Zero Branco)

L'intera area d'impianto è classificata dal Piano degli Interventi summenzionato come “Attività produttiva isolata, localizzata in zona impropria” normata dall'Art. 61 delle N.T.O. del P.I. il quale riporta che “il Piano degli Interventi individua le attività produttive ubicate in zona impropria, recependo le schede puntuali redatte ai sensi della LR 11/1987 e dell'Art. 30 della L.R. 61/1985 ... così come riportato nel Repertorio Normativo allegato alle presenti N.T.O.”

Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 4 di 9
Rev. n. 00		

STUDIO AM. & CO. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino

L'impianto della Ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl rientra nella scheda n. 30 come indicato nel Repertorio normativo allegato al Piano degli Interventi.




Immagine n. 2 (estratta dalla Tav. 3_4 Zonizzazione – P.I. Var. 01 Comune di Zero Branco)

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 313 del 3 novembre 2010 (Prot. n. 114174/2010) è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) per il Comune di Zero Branco.

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-

Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 5 di 9
Rev. n. 00		

STUDIO AM. & Co. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 6 di 9
Rev. n. 00		

STUDIO AM. & Co. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino

3 – OBIETTIVI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE D'USO DELL'AREA

Salvo eventuali modifiche dello strumento di pianificazione comunale, gli obiettivi di recupero dell'area previsti dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl al termine dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi sono mirati alla restituzione della stessa per utilizzi consoni alla sua destinazione urbanistica stabilita dagli strumenti urbanistici comunali, vale a dire usi di tipo agricolo.

In base a quanto attualmente riscontrabile ed in relazione all'intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl, l'impianto sarà strutturato nelle seguenti componenti:

- a) Due Fabbricati a destinazione produttiva di cui uno con annessi uffici, spogliatoi e servizi igienici;
- b) Scoperto privato ad uso esclusivo per transito veicoli in ingresso/uscita, parcheggio e gestione rifiuti/EOW;

Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 7 di 9
Rev. n. 00		

STUDIO AM. & CO. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino

4 – INTERVENTI PREVISTI

In relazione a quanto espresso nei paragrafi precedenti e valutate le strutture edilizie presenti nell'area, gli interventi di ripristino a seguito della chiusura dell'impianto proposti dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl sono i seguenti:

- ✓ Rimozione di tutti i rifiuti eventualmente presenti nell'area di impianto;
- ✓ Rimozione del mezzo semovente e delle attrezzature utilizzati durante l'esercizio delle attività;
- ✓ Rimozione delle strutture e delle attrezzature presenti nel vano uffici;
- ✓ Pulizia delle superfici pavimentate mediante spazzatrice automatica e lavaggio;
- ✓ Lavaggio del sistema di captazione delle acque meteoriche e delle vasche di trattamento;
- ✓ Eventuale demolizione dei fabbricati qualora non congrui con la pianificazione comunale e non sanabili;
- ✓ Eventuale rimozione della pavimentazione in c.a. e delle vasche di trattamento delle acque meteoriche;

Qualora durante l'esercizio dell'attività di recupero, dovessero verificarsi degli incidenti che possano causare un potenziale rischio di inquinamento dell'area, la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl provvederà alla caratterizzazione del sito (anche mediante indagini invasive quali carotaggi e/o trincee). Nel caso in cui l'area dovesse risultare inquinata

Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 8 di 9
Rev. n. 00		

STUDIO AM. & CO. S.R.L. <small>CONSULENZA AMBIENTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA ADR IGIENE E SICUREZZA</small>	CASAGRANDE ROTTAMI Srl	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
		Elaborato: Piano di ripristino


(superamento dei limiti della attuale Colonna A – Tabella 1 – Allegato V al Titolo 5 del D.Lgs n. 152/2006), oltre a dare immediata comunicazione agli Enti competenti, si procederà con l'intervento di messa in sicurezza di emergenza e successivo progetto di bonifica.

Venezia, li 06 giugno 2015

Il Legale Rappresentante

Il Tecnico

CASAGRANDE ROTTAMI S.R.L.
RACCOLTA E COMMERCIO DI
ROTTAMI FERROSI E METALLI
Via Bettin, 15 - 31059 S. ALBERTO
di Zero Branco - Treviso
Tel. 0422.489875 - Fax 0422. 489386
P. I.V.A. 04523640268




Emissione 06/06/2014	Studio AM. & CO. Srl Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 9 di 9
Rev. n. 00		