

**PROVINCIA DI
TREVISO**

REGIONE VENETO

**COMUNE DI
SUSEGANA**

**FORNACI CALCE GRIGOLIN
STABILIMENTO DI SUSEGANA**

Modifiche impiantistiche e gestionali



Allegato P2 – PCI del CER 03 01 05

Committente

Estensore



Via IV Novembre, 18
31010 - Ponte della Priula (TV) Italy
Tel. +39 0438 4461
Fax +39 0438 445110
www.gruppogrigolin.it



c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA
ed. Auriga - via delle Industrie, 9
30175 Marghera (VE)
Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886
www.eambiente.it; info@eambiente.it

Environmental risk assessment

Commessa: C16-004377

-	-	-	All_P2_PCI_segatura	ER	PV	GC
Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **2622 F 2016**

Campione: **SEGATURA LOTTO 06/06/2016 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **10/06/2016** Inizio analisi: **13/06/2016**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3847
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	5,2

Fine analisi: **14/06/2016**

Villorba, li **14/06/2016**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **2988 F 2016**

Campione: **SEGATURA LOTTO 13/06/2016 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **01/07/2016** Inizio analisi: **02/07/2016**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3937
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	5,9

Fine analisi: **06/07/2016**

Villorba, li **06/07/2016**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **2989 F 2016**

Campione: **SEGATURA LOTTO 20/06/2016 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **01/07/2016** Inizio analisi: **02/07/2016**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3924
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	5,9

Fine analisi: **06/07/2016**

Villorba, li **06/07/2016**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **2990 F 2016**

Campione: **SEGATURA LOTTO 27/06/2016 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **01/07/2016** Inizio analisi: **02/07/2016**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	<i>Kcal/Kg S.U.</i>	3881
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	<i>% S.U.</i>	6,5

Fine analisi: **06/07/2016**

Villorba, li **06/07/2016**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **652 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 30/01/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **13/02/2017** Inizio analisi: **14/02/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3753
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	6,8

Fine analisi: **20/02/2017**

Villorba, li **21/02/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **654 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 06/02/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **13/02/2017** Inizio analisi: **14/02/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3773
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	7,8

Fine analisi: **20/02/2017**

Villorba, li **21/02/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **655 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 13/02/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **13/02/2017** Inizio analisi: **14/02/2017**

Parametro e metodo	Unità di misura	Risultato
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	<i>Kcal/Kg S.U.</i>	3829
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	<i>% S.U.</i>	8,1

Fine analisi: **20/02/2017**

Villorba, li **21/02/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **1515 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 20/02/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **27/03/2017** Inizio analisi: **27/03/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3895
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	7,2

Fine analisi: **30/03/2017**

Villorba, li **31/03/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità ° prova subappaltata
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **1516 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 27/02/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **27/03/2017** Inizio analisi: **27/03/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3894
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	7,8

Fine analisi: **30/03/2017**

Villorba, li **31/03/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità ° prova subappaltata
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **1517 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 06/03/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **27/03/2017** Inizio analisi: **27/03/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3841
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	7,1

Fine analisi: **30/03/2017**

Villorba, li **31/03/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità ° prova subappaltata
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **1518 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 13/03/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **27/03/2017** Inizio analisi: **27/03/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q.64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3747
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q.64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	7,6

Fine analisi: **30/03/2017**

Villorba, li **31/03/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità ° prova subappaltata
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **1519 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 20/03/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **27/03/2017** Inizio analisi: **27/03/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3833
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	7,0

Fine analisi: **30/03/2017**

Villorba, li **31/03/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità ° prova subappaltata
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **1520 F 2017**

Campione: **SEGATURA LOTTO 27/03/2017 (AK 601)**
Punto di prelievo: --
Prelevato da: **Incaricato del committente**
Metodica di prelievo: --
Committente: **FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a.**
Via Bombardieri, 14 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Data di prelievo/consegna: **27/03/2017** Inizio analisi: **27/03/2017**

<i>Parametro e metodo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>
Potere calorifico inferiore <small>CNR IRSA 4 Q 64 Vol 2 1988</small>	Kcal/Kg S.U.	3797
Umidità <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	7,4

Fine analisi: **30/03/2017**

Villorba, li **31/03/2017**

Dr. Antonio Serena - Responsabile Organizzativo

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità ° prova subappaltata
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.

La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1