

**STUDIO AM. & CO. S.R.L.**

CONSULENZA AMBIENTALE  
PROGETTAZIONE IMPIANTI  
QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  
CONSULENZA ADR  
IGIENE E SICUREZZA

**PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE –  
ART. 13 L.R. 4/16**

**RELAZIONE DI ESCLUSIONE  
DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
D.G.R.V. N. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017**

**Redattore:  
Studio AM. & CO. Srl**

**Ing. Elisa Peggato**

Via delle industrie n. 29/h – int. 7

30020 Marcon (VE)

Tel. 041-5385307 fax 041-2527420

**Committente:  
CAMERIN FRATELLI SRL**

V. Del Lavoro 56

31016 Cordignano (TV)

[info@camerinfratellisrl.it](mailto:info@camerinfratellisrl.it)

[camerinfratellisrl@pec.it](mailto:camerinfratellisrl@pec.it)

<b>STUDIO AM. &amp; Co. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	Committente: <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	Rif.: D.Lgs n. 152/2006 Elaborato: Relazione di esclusione Valutazione incidenza
---	---	--

## INDICE

INDICE.....	2
1 – PREMESSA.....	3
2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....	3
3 – ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO.....	7
4 – SITI RETE NATURA 2000 MAGGIORMENTE PROSSIMI ALL’AREA DI INTERVENTO.....	10
5 - CONCLUSIONI.....	14

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 2 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

## 1 – PREMESSA

Il presente documento è da riferire all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Cordignano di titolarità della Ditta Camerin Fratelli Srl la quale ha richiesto il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio autorizzata con D.D.P. n. 277/2012 del 06.06.2012 e s.m.i.

Tale domanda di rinnovo è assoggettata all'iter di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 4/16 e della D.G.R.V. n. 1020 del 29/06/2016.

Viene redatto al fine di attestare la non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale dell'intervento, secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 punto 23 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017, recante *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”*.

Infatti la menzionata Deliberazione di Giunta stabilisce che ai sensi dell'art. 6 della Direttiva n. 92/43/CEE che *“la valutazione di incidenza ambientale non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi, per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi su Siti della Rete Natura 2000”*.

## 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'impianto gestito dalla Ditta Camerin Fratelli Srl si trova al civico n. 56 di Via del Lavoro nel Comune di Cordignano, all'interno della lottizzazione Mescolino.

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 3 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; Co. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	Committente: <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	Rif.: D.Lgs n. 152/2006 Elaborato: Relazione di esclusione Valutazione incidenza
---	---	--



Immagine n. 1

Il lotto di proprietà della ditta Camerin Fratelli Srl confina:

- a Nord con la strada di accesso e altre due attività di tipo artigianali e industriali esistenti
- A Nord- Ovest con un'altra realtà industriale esistente, adiacente alla superficie di impianto;
- A Sud – Ovest con un'attività di tipo artigianali e industriali esistente
- Ad Est e a Sud –Est con un terreno agricolo non edificato di proprietà di terzi

Secondo lo strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi) l'impianto è situato all'interno di un'area classifica come "Ambito produttivo confermato" regolamentata dall'Art. 21 dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.I. del Comune di Cordignano che riguardano le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale.

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 4 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

Il lotto interessato dall'intervento ha un'estensione di 2400,00 mq circa così suddivisi:

- a) Superficie coperta adibita ad uso ufficio e servizi igienici: 15,00 mq circa;
- b) Superficie scoperta adibita a gestione rifiuti, pavimentata e impermeabilizzata e dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche, avente estensione pari a 265 mq così suddivisa:
  - AREA A – Settore di Conferimento: area impermeabilizzata avente estensione di 35 mq circa, ove viene svolta la verifica qualitativa dei rifiuti in ingresso; l'area è delimitata da un cordolo da 10 cm e pavimentata in asfalto;
  - AREA 1 – R13 CER 170302: area impermeabilizzata avente estensione di circa 115 mq, adibita allo stoccaggio in cumulo dei rifiuti CER 170302 in ingresso all'impianto.
  - AREA 2 – Granulato di conglomerato bituminoso in attesa di analisi: area impermeabilizzata avente estensione di circa 115 mq adibita allo stoccaggio in cumulo del granulato di conglomerato bituminoso prodotto dall'attività di recupero R5 in attesa di essere sottoposto ad analisi attestante la verifica di conformità chimico-fisica-prestazionale prevista dal Decreto n. 69/2018;

La superficie complessiva dell'Area 1 e dell'Area 2 è delimitata da un muretto di contenimento in cls di altezza pari a 50 cm ed è pavimentata in cls.

- c) Superficie scoperta pavimentata in materiale misto rullato avente estensione pari a 1485 mq così suddivisa:
  - AREA 3 – Rifiuti prodotti: area di stoccaggio dei rifiuti eventualmente prodotti dalla selezione (R5), all'interno di cassoni a tenuta e dotati di copertura – circa 88 mq;
  - Superficie destinata a parcheggio e aree di manovra: 289,00 mq circa, suddivisa in due zone poste a Sud e Ovest dello stabilimento;
  - Superficie adibita a viabilità interna e deposito materiale per l'edilizia – circa 1108 mq;
- d) Superficie di accesso all'impianto, pavimenta in asfalto avente estensione pari a circa 270 mq;

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 5 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

e) Superficie scoperta destinata a verde: circa 364 mq;

La recinzione perimetrale dell'impianto è così strutturata:

- Lati Sud-Est e Sud-Ovest: recinzione metallica;
- Lato Nord - Ovest confinante con un'altra attività industriale: muretta in cls di altezza pari a 60 cm con rete metallica di altezza pari a 1,00 metro;
- Lato Nord - Est confinante con la strada di accesso: muretta in cls di altezza pari a 60 cm con cancellata metallica (tipo orso grill) di altezza pari a 1,00 metro. L'accesso all'impianto è consentito tramite cancello carrabile di ampiezza pari a 7 metri.

Lungo tutto il perimetro dell'impianto, (ad esclusione del lato Nord Ovest confinante con un'altra attività industriale) è presente una barriera arborea formata da specie autoctone che funge da schermatura visiva raggiungendo nel lato Nord-Est (fronte strada di accesso) l'altezza pari a circa 3,5 metri, mentre nei restanti lati Sud-Est e Sud-Ovest raggiunge altezza di circa 4 metri.

Come dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica, la superficie esterna dell'impianto (adibita a gestione rifiuti – Area A - Area 1 e Area 2) è asservita da un sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e degli eventuali spanti.

L'intera attività di recupero dei rifiuti viene realizzata esclusivamente su superficie impermeabilizzata scoperta.

Alla data di redazione del presente documento il fabbricato produttivo è interamente realizzato ed in possesso del dovuto certificato di agibilità.

Le operazioni di recupero che la Ditta intende svolgere sono le seguenti:

Emissione 18/07/2019  Rev. n. 00	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 6 di 16
---	--	--------------

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

- 1) R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, presso l'impianto stesso o presso impianti terzi;
- 2) R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

### **3 – ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO**

L'intervento proposto dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL non prevede la realizzazione di alcun intervento strutturale che determini alterazioni dirette o indirette sulle componenti ambientali in quanto non saranno realizzate opere di escavazione, deposito materiali o dragaggio. L'impianto è completamente edificato.

#### ***EMISSIONI IN ATMOSFERA***

Come chiaramente descritto nella Relazione di Progetto, Le uniche emissioni prodotte dall'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta proponente sono di natura pulverulenta e caratterizzate da una emissione di tipo diffuso e non convogliata. Tali emissioni sono da ricondurre alle seguenti fasi:

- a) Carico e scarico dei rifiuti/materiali;
- b) Movimentazione interna dei rifiuti/materiali mediante l'ausilio di mezzi semoventi muniti di pala meccanica;
- c) Azione eolica nei confronti dei cumuli di rifiuti in stoccaggio o del materiale che ha cessato la qualifica prodotto;
- d) Transito veicoli in ingresso/uscita

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 7 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

Le misure mitigative adottate nell'impianto di recupero rifiuti in esame, al fine di rispettare le prescrizioni autorizzative e limitare la formazione e la propagazione di polveri nell'atmosfera, sono le seguenti:

- a) I cumuli di materiale in attesa di trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, sono dotate di un idoneo impianto di irrigazione idrico (n. 2 sprinkler fissi, con rotazione di 180 gradi ad accensione manuale collegati all'acquedotto) che provvede a mantenere le superfici del piazzale e del materiale costantemente umidi. L'irrorazione del materiale depositato avverrà sia nella zona superiore del cumulo (per evitare la dispersione eolica delle particelle), sia nella zona inferiore, ove l'attività dei mezzi semoventi dotati di pala meccanica favorisce la potenziale formazione di emissioni diffuse.
- b) Le fasi di movimentazione interna dei materiali eseguite mediante pala meccanica, saranno realizzate con la maggior cautela tecnicamente realizzabile, limitando per quanto possibile la velocità e l'altezza di caduta dei materiali;
- c) Lungo tutto il perimetro dell'impianto, (ad esclusione del lato Nord Ovest confinante con un'altra attività industriale) è presente una barriera arborea formata da specie autoctone che funge da schermatura visiva raggiungendo nel lato Nord-Est (fronte strada di accesso) l'altezza pari a circa 3,5 metri, mentre nei restanti lati Sud-Est e Sud-Ovest raggiunge altezza di circa 4 metri. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti è pari a 3,5 metri;
- d) Le aree di transito degli automezzi in ingresso e in uscita dall'impianto sono costituite da una pavimentazione in asfalto atta a minimizzare l'emissione di polveri; inoltre è limitata la velocità di transito all'interno dello stabilimento degli automezzi in ingresso/uscita dall'impianto e dei mezzi semoventi muniti di pala meccanica - Non dovranno essere infatti superati i 10 Km/h.

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 8 di 16
Rev. n. 00		



<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

## **SCARICHI**

La struttura della rete di raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento della ditta CAMERIN FRATELLI SRL è già stata approfondita nella Relazione Tecnica di progetto.

Come dettagliato nella relazione tecnica di Progetto, la struttura impiantistica dello stabilimento della ditta CAMERIN FRATELLI SRL è dotata di idonee strutture che consentono di mitigare con efficienza ed efficacia il potenziale inquinamento degli acquiferi superficiali, come nel seguito precisato:

- 1) la superficie scoperta dell'impianto di recupero rifiuti adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti è interamente pavimentata in cls dunque impermeabilizzata, nonché asservita da un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche descritto nella Relazione Tecnica.

Il rifiuto conferibile all'impianto è il CER 170302, costituito da conglomerato bituminoso ottenuto dalla fresatura del manto stradale. La fresatura è un processo puramente meccanico che non prevede l'utilizzo di additivi e/o sostanze chimiche, tali da alterare la qualità del rifiuto o introdurre sostanze inquinanti. I potenziali inquinanti lisciviati dai rifiuti in stoccaggio sono costituiti esclusivamente da idrocarburi e solidi sedimentabili. I processi di depurazione delle acque meteoriche (sedimentazione e disoleazione) si basano su principi fisici di tipo statico, idonei alla sedimentazione dei materiali aventi maggior peso specifico (solidi sospesi, metalli) e alla captazione degli idrocarburi (disoleatore). Le analisi chimiche degli scarichi allegati al presente documento attestano il rispetto dei limiti autorizzati.

- 2) I rifiuti prodotti dall'attività di recupero sono stoccati su superficie scoperta pavimentata in misto rullato all'interno di cassoni scarrabili a tenuta dotati di copertura (Area 3 – Tav. 2). I rifiuti pertanto sono riparati dall'azione degli agenti atmosferici.
- 3) in caso di eventi accidentali che possano comportare la fuoriuscita dai mezzi/macchinari di sostanze pericolose (oli e idrocarburi), attua idonee procedure di pronto intervento.
  - Immediato arresto del mezzo da cui è originata la fuoriuscita;
  - Posa in opera di un contenitore a tenuta al di sotto del foro di uscita (capacità 1 mc);

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 9 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

- Posa in opera di panne assorbenti atte a delimitare l'area di spandimento;
- Utilizzo di materiale inerte (sabbia o segatura) per assorbire il refluo e pulire il piazzale;
- Rimozione del mezzo tramite l'intervento di ditte specializzate;
- Ripristino finale dello stato dei luoghi ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti generati;

### ***ALTERAZIONE DEL PAESAGGIO***

Considerata l'ubicazione del lotto in cui sorge l'impianto oggetto di valutazione, è possibile stabilire che l'impianto di recupero rifiuti di proprietà della ditta CAMERIN FRATELLI SRL sia caratterizzato da una visibilità a breve raggio, mitigata dalla consistente presenza di strutture antropiche limitrofe e già mitigata anche dalla presenza dell'alberatura perimetrale.

### **4 – SITI RETE NATURA 2000 MAGGIORMENTE PROSSIMI ALL'AREA DI INTERVENTO**

Dall'analisi della cartografia di settore emerge che i Siti facenti capo alla Rete Natura 2000 maggiormente prossimi all'area di intervento è il seguente:

- IT3240032 "Fiume Meschio" – pSIC senza relazione con altri Siti della Rete Natura 2000, posto a una distanza di circa 350 m lineari dall'area di impianto (considerato il sistema di calcolo di stima un margine di errore del  $\pm 10\%$ );

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 10 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	Committente: <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	Rif.: D.Lgs n. 152/2006 Elaborato: Relazione di esclusione Valutazione incidenza
---	---	--



Immagine n. 2

Le valutazioni nel seguito riportate vengono affrontate in considerazione delle caratteristiche di “vulnerabilità”, di “qualità/importanza”, del “tipo di habitat” e delle “caratteristiche del sito” come nel seguito precisate:

**QUALITA' E IMPORTANZA DEL SITO IT3240032**

Si tratta di un tratto di corso di risorgiva con ampie fasce di vegetazione di cinta, rive con copertura arborea arbustiva e praterie umide o marcite.

Nel complesso è ben conservato, anche per la sistemazione agricola ancora con caratteristiche a rotazione.

**VULNERABILITA' DEL SITO IT3240032**

Cambiamenti dell'idrodinamica e dell'assetto agricolo.

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 11 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

In riferimento all'elenco delle pressioni, minacce e attività riportate nell'Allegato B alla D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 che potenzialmente possono avere effettivi significativi nei confronti del Sito IT 3240032, valutate le caratteristiche del progetto proposto dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL, sono stati indagati solamente i seguenti fattori:

Codice	Descrizione
E01	Aree urbane, insediamenti umani
E01.01	Urbanizzazione continua
E02	Aree industriali e commerciali
E02.01	Fabbriche
E02.02	Magazzini di stoccaggio
E02.03	Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)
E05	Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti
G01.03	Attività con veicoli motorizzati
G01.03.01	Attività con veicoli motorizzati su strada
G05.09	Presenza di cancelli, recinzioni
H01.01	Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali
H01.03	Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali
H02.02	Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti
H04	Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi
H06.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 12 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; Co. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	Committente: <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	Rif.: D.Lgs n. 152/2006 Elaborato: Relazione di esclusione Valutazione incidenza
---	---	--

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 13 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

## 5 - CONCLUSIONI

A giudizio del tecnico estensore del presente documento, **non si ritiene necessario procedere con la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale** per le seguenti motivazioni:

1. L'area di intervento si trova all'esterno del Sito Rete Natura 2000 considerato, per cui non ha una influenza diretta nella perdita di superficie degli habitat prioritari o secondari presenti in tale area.
2. Tutta l'area d'impianto è completamente edificata e agibile e non è previsto la realizzazione di alcun intervento edilizio pertanto il progetto in esame non avrà influenza indiretta sulle superfici degli habitat presenti lungo il corso del fiume Meschio.
3. Non viene evidenziata alcuna frammentazione dell'ecosistema dovuta all'intervento proposto dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL in quanto il progetto non apportando modifiche di tipo edilizio non influiscono sull'estensione degli ecosistemi presenti nel sito Rete Natura 2000.
4. L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi oggetto di valutazione è separato dal corso del fiume Meschio dalla S.P. n. 71, struttura viaria ad elevata percorrenza che si configura come una barriera fisica nella potenziale interazione tra l'attività esercitata ed il Sito della Rete Natura 2000. Inoltre vista l'assenza di interventi edilizi e vista la delimitazione arborea dell'area di impianto attualmente presente è possibile stabilire che l'intervento proposto dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL non possa in alcun modo generare interazioni negative con la flora e la fauna del fiume Meschio. Tale considerazione è avvalorata anche dal fatto che le emissioni sonore, gli scarichi idrici e le emissioni diffuse generati dall'attività di recupero sono conformi agli standard ambientali fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale.
5. In aggiunta a quanto detto, i rifiuti oggetto di analisi gestiti dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL non presentano al loro interno sostanza organica putrescibile che possa in qualche modo richiamare a scopi alimentari la fauna (per lo più volatile) del Sito IT 3240032

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 14 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; CO. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

6. I rifiuti gestiti dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL presentano stato fisico solido e non danno vita al rilascio di percolati. Inoltre le attività di trattamento svolte non prevedono fasi di lavaggio dei rifiuti o utilizzo di acque di processo. La Ditta produce scarichi idrici conformi ai limiti normativi previsti pertanto l'attività proposta dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL non avrà influenza sulla risorsa "Acqua" e sulla "Qualità" delle acque del fiume Meschio.
7. Tutta la superficie di gestione rifiuti è pavimentata ed impermeabile per cui non vi è contatto diretto tra suolo e rifiuti. L'intervento inoltre non prevede lo scarico di acque reflue nel suolo. Per quanto esposto la risorsa "suolo" del Sito IT3240032 "Fiume Meschio" non subirà alcuna interferenza generata dall'attività della ditta CAMERIN FRATELLI SRL.
8. L'importanza del Sito IT 3240032 è da ricondurre principalmente alla presenza di ricca vegetazione arborea ed arbustiva lungo le sponde e degli habitat caratteristici che si instaurano grazie a tale vegetazione. L'attività proposta dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL non potrà avere influenza negative su tale vegetazione in quanto non si ravvede alcun effetto diretto o indiretto. Quanto detto è avvalorato dal fatto che emissioni sonore, effluenti liquidi ed eventuali emissioni diffuse di natura pulverulenta non raggiungono tale vegetazione.
9. I fattori di vulnerabilità del Sito IT 3240032 sono relativi al cambiamento dell'idrodinamica del corso fluviale e delle pratiche agricole che si sviluppano lungo il suo corso, elementi questi che non possono essere in alcun modo intaccati, alterati o influenzati dall'impianto di recupero rifiuti della ditta CAMERIN FRATELLI SRL.

Quanto riportato ai punti precedenti, consente di escludere interferenze del progetto proposto con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 analizzati, anche in relazione al fatto che non viene evidenziata alcuna interazione tra lo stabilimento della ditta proponente e le specie faunistiche, anche migratorie, proprie del Sito IT 3240032.

Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 15 di 16
Rev. n. 00		

<b>STUDIO AM. &amp; Co. S.R.L.</b> <small>CONSULENZA AMBIENTALE  PROGETTAZIONE IMPIANTI  QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)  FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONSULENZA ADR  IGIENE E SICUREZZA</small>	<b>Committente:</b> <b>CAMERIN FRATELLI SRL</b>	<b>Rif.: D.Lgs n. 152/2006</b> <b>Elaborato: Relazione di esclusione</b> <b>Valutazione incidenza</b>
---	--	---

Venezia, li 19 luglio 2019

Il Tecnico

Elisa Peggiato



Emissione 18/07/2019	<b>Studio AM. &amp; CO. Srl</b> Via dell'Elettricità, 3/d - 30175 Marghera Ve Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 16 di 16
Rev. n. 00		