



Oggetto: **Intervento per l'adeguamento tecnologico alle norme di benessere animale D.Lgs n.122/2011, d'insediamento zootecnico esistente sito in via San Martino 22 a San Biagio di Callalta frazione di San Martino.**

**Dichiarazione di conformità ai sensi art.8 All."B" D.G.R.n.1428 del 06.09.11**

Ditta: **Az. Agricola La grazia di Scarabello Loris**, con sede a San Biagio di C.ta (TV) in Via San Martino n.22, p.i. 03978210262

Il sottoscritto progettista in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art.77 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla presente domanda di Permesso di Costruire, relativo a:

- nuova costruzione (art. 77, comma 1 D.P.R.n.380/2001, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
- ampliamento (art. 77, comma 1 D.P.R.n.380/2001, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
- ristrutturazione (art. 77, comma 1 D.P.R.n.380/2001, artt. 1.3 – 7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)

per gli immobili siti in Via San Martino (San Biagio di Callalta) e riguardante:

- edificio o un'unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;
- edificio o un'unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;
- edifici plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli;
- edifici plurifamiliari con parti comuni e con più di tre livelli;
- edificio o un'unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
- edifici per il culto;
- locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;
- luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;
- luoghi di lavoro senza collocamento obbligatorio.

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

San Biagio di Callalta 27.11.2019



arch. Moreno Bergamo

arch. Mattia Bergamo

Si allegano alla presente:

- Relazione tecnica
- Elaborati grafici atti a dimostrare la visitabilità / l'adattabilità

moreno bergamo architetto



Oggetto: **Intervento per l'adeguamento tecnologico alle norme di benessere animale D.Lgs n.122/2011, d'insediamento zootecnico esistente sito in via San Martino 22 a San Biagio di Callalta frazione di San Martino.**

**LEGGE 9 GENNAIO 1989, n.13 e ss.mm.ii.**

**Allegato "B" alla D.G.R. n.1428 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.**

Ditta: **Az. Agr. La grazia di Scarabello Loris**, con sede a San Biagio di C.ta (TV) in Via San Martino n.22, p.i. 03978210262

## **RELAZIONE TECNICA**

Trattandosi di un progetto per la riqualificazione aziendale degli edifici facenti parte dell'allevamento zootecnico esistente oggetto di intervento (demolizioni, ristrutturazioni e ampliamento), in ossequio al disposto della Legge 13/89, al D.M. 14/06/1989 n. 236 e in particolare all'Allegato "B" alla Dgr.n.1428 del 06.09.2011 è richiesto il soddisfacimento dei criteri di visitabilità ed adattabilità limitatamente alla parte dedicata ad uffici dell'edificio polifunzionale (E13), il tutto secondo le indicazioni di cui all'art.7 del suddetto allegato essendo l'attività non sottoposta all'obbligo di collocamento di personale portatore di handicap.

In riferimento all'art. 8 dell'allegato "B" alla D.G.R.n.1428 del 06.09.2011, il sottoscritto Bergamo Moreno, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Treviso al nr. 537, espone la seguente relazione tecnica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali previste per garantire la visitabilità e l'adeguamento dell'edificio alle condizioni di accessibilità differita nel tempo (adattabilità).

### **1.1) PORTE**

La luce netta della porta di accesso principale dell'edificio è prevista di cm. 90, mentre quella delle porte interne è di cm.80.

Tutti gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono dimensionati nel rispetto dei minimi previsti dalla normativa.

moreno bergamo architetto

Le porte interne sono tutte del tipo tamburato, dotate di maniglie ad altezza di cm. 90.

In esse potrà essere predisposto il dispositivo a comando elettrico per apertura e chiusura ritardata delle porte.

Potranno inoltre all'occorrenza essere dotate di un rivestimento antiurto a fascia sulla parte inferiore.

## **1.2) PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI**

I pavimenti interni sono tutti alla stessa quota senza dislivelli e piani diversi.

Per accedere all'ingresso dell'ufficio dall'esterno (area parcheggio), è previsto un percorso di raccordo comprendente una rampa con pendenza pari al 5% e rialzi massimi di cm. 1.0, quindi di facile superamento, eseguito con finitura antisdrucchiolo.

## **1.3) INFISSI ESTERNI**

Per quanto riguarda gli infissi esterni, in particolare le finestre si prevedono del tipo tradizionale e di agevole adeguamento alle caratteristiche previste dalla normativa, l'altezza della maniglia di comando sarà compresa tra cm. 100 e 130.

## **1.4) TERMINALI DEGLI IMPIANTI**

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme ed il citofono saranno posti ad una altezza compresa tra i 40 ed i 140 cm.

## **1.5) SERVIZI IGIENICI**

È stata verificata la visitabilità e l'adattabilità del servizio igienico della zona dedicata agli uffici, con l'installazione di quegli accessori quali w.c. con maniglioni d'appoggio e lavello pensile che sono prescritti nella normativa; le zone di manovra antistanti e laterali ai singoli apparecchi sono state verificate sulla base delle dimensioni minime prescritte all'art.14 dell'allegato "B" al fine di permettere agevolmente l'utilizzo oltre all'inversione di marcia di fruitori su carrozzina a ruote.

L'ipotesi di modifica del servizio igienico e di arredo ai fini dell'adattabilità è comunque esplicitata nell'elaborato grafico predisposto tav.4.1.

## **1.6) PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI**


Non sono presenti corridoi di distribuzione nella zona uffici.


## **1.7) POSTI AUTO COPERTI E SCOPERTI**

Il progetto non prevede per l'attività la realizzazione di posti auto coperti, è individuato (nella tav.4.1) un posto auto di dimensioni tali da permetterne l'uso ad una persona portatrice di handicap

nelle immediate vicinanze della rampa di accesso agli uffici, collegato con un percorso già citato nel punto 1.2.

San Biagio di Callalta, li 27.11.2019

  
arch. Moreno Bergamo

  
arch. Mattia Bergamo

ORDINE  
degli  
ARCHITETTI  
PUBBLICISTI  
PARTECIPANTI  
CONSERVATORI  
della Provincia di  
TREVISO  
ARCHITETTO

MORENO  
BERGAMO  
n° 537  
Sezione A.  
Settore ordinario