

ALL. 04

RETE ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CAVA BONELLE

Presso la cava Bonelle sono presenti 13 punti luce esterni collocati come indicato nella figura seguente:



*Figura 1: Planimetria con ubicati i punti luce esterni*

Si specifica che le lampade sono accese solo nei periodi di lavorazione al buio e tutte sono inclinate verso il basso.

**PUNTO LUCE NR. 1: ZONA UFFICI**

Lampada alogena installata su palo in adiacenza del box uffici per illuminare il piano della pesa, utilizzata nelle ore di lavoro.



## **PUNTI LUCE NR. 2, 3, 4, 5: IMPIANTO DI VAGLIATURA**

Quattro lampade alogene, una su ogni lato, installata su gru, utilizzata nelle ore di lavoro invernale con ridotta luminosità naturale.






## **PUNTO LUCE NR. 6: IMPIANTO DI VAGLIATURA**

Lampada alogena posta sopra l'ingresso di cabina dell'impianto di vagliatura utilizzata nelle ore di lavoro invernale con ridotta luminosità naturale.



## **PUNTI LUCE NR. 7 e 8: IMPIANTO ASFALTI**

Due lampade alogene installate sopra la torre silo filler, utilizzate nelle ore di lavoro invernale con ridotta luminosità naturale.





## **PUNTI LUCE NR. 9, 10, 11 e 12: IMPIANTO ASFALTI**

Quattro lampade alogene, una per ogni silo di stoccaggio del bitume, rivolte verso l'esterno utilizzate nelle ore di lavoro invernale con ridotta luminosità naturale.





### **PUNTO LUCE NR. 13: IMPIANTO DI VAGLIATURA**

Lampada alogena posta all'uscita del nastro collegato a quello proveniente dal lago di cava. Utilizzata nelle ore di lavoro invernale con ridotta luminosità naturale.

