



Piazza Vittorio Emanuele II, 1  
31053 Pieve di Soligo TV  
Tel. 0438.9853 - Fax 0438.985300  
C.F. e P.I. 00445940265  
segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it

Piazza Vittorio Emanuele, 1  
31020 Refrontolo TV  
Tel. 0438.978103 - Fax 0438.978126  
C.F. 82001670262 - P.I. 01974540260  
protocollo.comune.refrontolo.tv@pecveneto.it

## INTERVENTO IN CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

### Oggetto: Verbale di sopralluogo presso Società Agricola Fiorin s.s. in Pieve di Soligo.

A seguito di segnalazioni telefoniche e scritte al Comune di Sernaglia della Battaglia, verbali al dott. Isaia Bulfoni, tecnico della prevenzione del SISP del DP dell'ULSS2 "Marca Trevigiana", relative alla continua proliferazione di mosche all'interno della frazione di Villanova in Sernaglia della Battaglia, i sottoscritti dott. Isaia Bulfoni e Alessandro De Luca, tecnici della prevenzione del SISP del DP dell'ULSS2 "Marca Trevigiana", dott. Emanuele Meneghello, tecnico dell'Ufficio Ambiente del Comune di Sernaglia della Battaglia e dott. Giovanni Gardenal, tecnico dell'Ufficio Unico Ambiente Pieve di Soligo - Refrontolo, si sono recati in data odierna, alle ore 09.00, presso la ditta Società Agricola Fiorin s.s. con sede in via Sernaglia al civico 81 nel territorio comunale di Pieve di Soligo al fine di verificare l'effettuazione degli interventi indicati nel Verbale di sopralluogo del 29.07.2021, protocollo comunale di Pieve di Soligo n. 15714 del 30.07.2021.

Accompagnati dal dott. Christian Garavello, direttore dello stabilimento, è stato effettuato lo stesso percorso compiuto in sede di accertamento nella settimana precedente, rilevando quanto segue:

- Capannone C2: l'MDS risultava ancora fermo per manutenzioni in quanto era in riparazione un nastro e la pollina tal quale veniva caricata su un rimorchio agricolo che provvedeva al suo trasferimento al deposito pollina come di seguito osservato; era presente della pollina interessata da mosche;
- Impianti di movimentazione pollina tra C3 e C4: erano stati puliti, ma comunque interessati da cospicua presenza di mosche (sull'ordine delle centinaia);
- Le trappole a sacchetto con liquido osservate in prossimità dei capannoni C3 e C4 non sembravano essere state sostituite rispetto alla settimana precedente; tali trappole hanno sostituito le precedenti carte adesive cromotropiche; è stato chiesto al direttore con quali modalità l'azienda valutava i trend di sviluppo delle infestazioni da mosche e ci veniva riscontrato che le tabelle cromotropiche erano all'interno dei capannoni;
- Vasca per l'accumulo di pollina delle pulcinaie: risultava essere stato eseguito l'intervento di copertura indicato la settimana precedente, ma in modalità non sufficientemente efficace;
- Deposito della pollina: fabbricato più prossimo dell'abitato di Villanova, presentava nuovamente grandi quantità di pollina umida stoccata che veniva meccanicamente mescolata anche con quella asciutta; la pollina risultava insufficientemente spolverata da calce e abbondantemente infestata da mosche e l'odore percepibile era intenso e superava la normale tollerabilità; al sig. Massimo Marian, addetto per la giornata odierna, secondo l'indicazione fornitaci dal direttore Garavello, al trattamento insetticida presso l'intero stabilimento, è stato chiesto come effettuava i trattamenti insetticidi presso tale zona e riscontrava come segue:
  - a fine giornata tratta la massa residua, dopo gli asporti giornalieri (per oggi previsti 7 autotreni/autoarticolati con destinazione Ungheria), con insetticida larvicida Neporex 2 WdG, in granuli (prodotto individuato mediante scheda di sicurezza acquisita a fine sopralluogo),
  - distribuisce ad inizio giornata lo stesso larvicida sui nastri degli MDS se sono stati bagnati dalla pioggia,
  - effettua il trattamento del cumulo di pollina con uno spandimento a spaglio con quantità non misurata e solo sulla parte vicina all'area ancora percorribile a piedi (come da intervento esemplificativo che ha effettuato in nostra presenza);
- Capannone Rosso 1: le aree sotto il piano campagna poste in testa agli impianti MDS risultavano essere state pulite, ma la pollina sui nastri appariva umida ed infestata da mosche.

Presso gli uffici amministrativi si è acquisita copia della scheda di sicurezza del sopraindicato larvicida e veniva richiesto anche copia del modulo mensile "Controllo odori e insetti" aggiornata alla data 04.08.2021, e copia delle fatture di acquisto dei prodotti insetticidi della ditta nell'anno in corso. Tali documenti però al momento non sono risultati disponibili ed il direttore si è impegnato all'invio in giornata.

#### INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA

Competenza: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio Unico Ambiente  
Responsabile del Servizio e del Procedimento: geom. Favero Roberto - tel. 0438/985326 - fax 0438/1890242 - ambiente@comunepievedisoligo.it  
Responsabile del Procedimento: dott. Gardenal Giovanni - tel. 0438/985326 - fax 0438/1890242 - ambiente@comunepievedisoligo.it  
Orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì 09.00-12.30 - altri orari su appuntamento - P.zza Vittorio Emanuele II, 1-31053 Pieve di Soligo TV



Piazza Vittorio Emanuele II, 1  
31053 Pieve di Soligo TV  
Tel. 0438.9853 - Fax 0438.985300  
C.F. e P.I. 00445940265  
segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it

Piazza Vittorio Emanuele, 1  
31020 Refrontolo TV  
Tel. 0438.978103 - Fax 0438.978126  
C.F. 82001670262 - P.I. 01974540260  
protocollo.comune.refrontolo.tv@pecveneto.it

**INTERVENTO IN CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO**

Al termine dell'ispezione sono state rappresentate quindi al dott. Garavello le seguenti principali criticità:  
- il mescolamento della pollina umida con quella secca senza un idoneo e qualificato trattamento larvicida;  
- il Piano di Controllo degli Insetti Volanti risulta disatteso a cominciare dalla comunicazione del nominativo del responsabile per l'attuazione di Piano stesso.

Il dott. Garavello si è impegnato a sanarle immediatamente.

L'accertamento si è concluso alle ore 11.00.

Le foto scattate durante il sopralluogo si conservano agli atti dell'Ufficio Unico Ambiente Pieve di Soligo - Refrontolo.

In considerazione degli esiti dei sopralluoghi del 29.07.2021 e odierno, si ritiene di invitare il Comune di Pieve di Soligo, competente territorialmente per la sede della ditta Società Agricola Fiorin s.s., a diffidare formalmente la ditta stessa ad adempiere compiutamente alle ordinanze sindacali n. 15/2008 e 47/2009, nonché al Piano di Controllo degli Insetti Volanti prot. n. 22238 del 05.09.2008.

Pieve di Soligo, 05.08.2021



**I TECNICI DELLA PREVENZIONE DEL SISP DEL DP  
DELL'ULSS2 MARCA TREVIGIANA**

dott. Isaja Bulfoni

dott. Alessandro De Luca

**L'ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE  
UFFICIO AMBIENTE SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**

dott. Emanuele Meneghella

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
UFFICIO UNICO AMBIENTE  
PIEVE DI SOLIGO - REFRONTOLO**

dott. Giovanni Gardenal

**INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA**

Competenza: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio Unico Ambiente

Responsabile del Servizio e del Procedimento: geom. Favero Roberto - tel. 0438/985326 - fax 0438/1890242 - ambiente@comunepievedisoligo.it

Responsabile del Procedimento: dott. Gardenal Giovanni - tel. 0438/985326 - fax 0438/1890242 - ambiente@comunepievedisoligo.it

Orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì 09.00-12.30 - altri orari su appuntamento - P.zza Vittorio Emanuele II, 1-31053 Pieve di Soligo TV