



del fiume Piave e le superfici in gioco costituiscono una parte infinitesima rispetto alle portate in transito nel fiume stesso, e la considerazione che l'incremento di portata che comporta è modesto, considerando anche che le portate che in origine si infiltravano erano destinate a tornare subito al fiume vista la sua vicinanza e dunque tali da non costituire problemi;

Viste le precedenti autorizzazioni idrauliche rilasciate: n. **AP00951** di marzo 2011 per "l'autorizzazione idraulica alla realizzazione di un fabbricato a struttura fissa su terreno di proprietà privata a distanza inferiore di ml. 10,00 dal confine dell'area demaniale già in concessione nell'ambito del progetto di ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto per la lavorazione di materiali inerti litoidi di fiume e di cava, in golena del fiume Piave località Valle della Ghiaia del Comune di Crocetta del Montello" e n. **P00091-AP00951** di agosto 2014 per proroga della concessione P00091 e proroga "autorizzazione idraulica AP0951 inerente la realizzazione di un nuovo impianto di lavorazione e stoccaggio della ghiaia racchiuso in un apposito edificio e autorizzazione al mantenimento dell'attuale impianto lavorazione ghiaia e adeguamento impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi approvato con delibera di giunta Provinciale n. 583 del 23/12/2013 per la realizzazione di nuovi box di stoccaggio e nuove attrezzature, ridefinizione lato est del perimetro dello stesso impianto e scarico acque di seconda pioggia su fossato comunale, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello";

Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi preliminare per "Ampliamento dell'impianto con recupero rifiuti a base di gesso a Crocetta del Montello (TV)" prot. reg. 55921 del 08/02/2022 con allegato il progetto;

Vista la nota di risposta, alla sopra citata Conferenza di Servizi, dello scrivente Genio Civile di Treviso prot. reg. 91519 del 28/02/2022, in cui veniva confermata la compatibilità con le norme tecniche di attuazione del P.G.R.A. per la parte di intervento relativa alla 'area privata scoperta da impermeabilizzare in asfalto a favore attività recupero rifiuti non pericolosi con nuovo progetto di ampliamento' e la non compatibilità alla realizzazione di nuovi volumi in area fluviale;

Vista la nota di richiesta chiarimenti dello scrivente ufficio prot. n. 566245 del 07/12/2022;

Vista la nota, recepita al protocollo regionale con n. 581554 del 16/12/2022, di risposta con la quale la ditta Dal Zotto S.r.l. dichiara che, essendo previsto lo scarico delle acque meteoriche derivanti dalle aree pavimentate scoperte dell'impianto gestione rifiuti nel canale Croce del Gallo, afferente al demanio idrico comunale, la concessione allo scarico è di competenza del Consorzio di Bonifica Piave;

Ritenuto comunque ammissibile, ai fini idraulici, effettuare gli scavi per la posa della condotta di scarico in area golenale;

Visto il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

Vista la L.R. 09.08.1988 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le norme per la polizia idraulica negli alvei e zone golenali dei corsi d'acqua di competenza regionale;



Visto il D. Lgs 31.03.1998 n. 112 che conferisce funzioni e compiti dello Stato a Regioni ed Enti locali ;

Vista la L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del sopracitato decreto legislativo;

Visto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) I aggiornamento – art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152 del 2006, con delibera n. 3 del 21.12.2021;

RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici, alla ditta Dal Zotto S.r.l. per la pavimentazione e per le condotte dello scarico fino al corso d’acqua Croce del Gallo, con riferimento al progetto di lavori in esame alla Conferenza di Servizi pervenuta il 06/09/2023 “Ammodernamento dell’impianto di recupero rifiuti a base di gesso, in golena del fiume Piave nel comune di Crocetta del Montello (TV)”, con la seguente raccomandazione:

- Predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti non ancora caratterizzati nel caso di eventuale piena del fiume Piave, che escluda qualsiasi dilavamento di materiale speciale con potenziale di cessione, non pericoloso e pericoloso (prodotti ausiliari per funzionamento impianti di lavorazione), verosimilmente attraverso un piano di evacuazione temporanea del succitato materiale, secondo adeguato monitoraggio delle previsioni di portata. Il piano di evacuazione sarà parte del Piano Operativo Speditivo (POS) che verrà trasmesso al Centro Operativo Comunale (COC) di Crocetta del Montello.

Questo Ufficio declina inoltre ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere dovessero essere esposte, non solo a causa dell’andamento idrometrico naturale dell’adiacente corso d’acqua, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire in seguito lungo l’asta del corso medesimo.

La data di inizio e conclusione delle opere/interventi dovrà essere preventivamente comunicata all’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso da parte della ditta Dal Zotto S.r.l. affinché lo stesso possa esercitare la dovuta sorveglianza.

Il Direttore
Dott. Ing. Vincenzo Artico

Ufficio Piave- Opere idrauliche 2
Telefono 0422 657545-7528

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 65250 del 02/11/2023

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it



Data 31/10/2023 Protocollo N° 0591773 Class: H.420.03.1 Fasc. 3 Allegati N° 0

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria pervenuta dalla Provincia di Treviso in data 06/09/2023 prot. n. 482301, i cui termini sono stati prorogati al 23/11/2023 con nota prot. n. 539400 del 05/10/2023 a seguito di formale richiesta (prot. n. 537739 del 05/10/2023), per l'autorizzazione idraulica ai lavori di ammodernamento dell'impianto di recupero rifiuti a base di gesso della ditta Dal Zotto S.r.l., in golena del fiume Piave nel comune di Crocetta del Montello (TV).

Elementi catastali di riferimento: Comune di Crocetta del Montello foglio 11 mappali 1504, 1507, 1434, 660, 1508, 1535, 1396, 1528, 1529;

Richiedente: Dal Zotto S.r.l.

Pratica **AP01738**

Alla Provincia di Treviso

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

e, p.c.

Alla ditta Dal Zotto S.r.l.

Via Pontello 12

31035 Crocetta del Montello (TV)

dalzottosrl@pecit.it

IL DIRETTORE DI U.O. GENIO CIVILE DI TREVISO

Vista la comunicazione di indizione della conferenza di servizi decisoria, trasmessa dalla Provincia di Treviso in data 06/09/2023 prot. n. 482301, con relativa documentazione progettuale, che richiedeva un parere idraulico per "Ammodernamento dell'impianto di recupero rifiuti a base di gesso in comune di Crocetta del Montello" della ditta Dal Zotto S.r.l., in golena del fiume Piave, prorogata al 23/11/2023;

Visto che la pavimentazione della zona di lavorazione riveste un adempimento necessario per garantire il rispetto della normativa ambientale, secondo le indicazioni del competente ufficio Provinciale, ed in particolare secondo la nota della Provincia di Treviso prot. n. 2023/114 del 04/01/2023, in cui, al punto 8 della sezione relativa alla gestione delle acque, veniva chiesto di valutare ulteriormente l'estensione dell'impermeabilizzazione per comprendere le aree di movimentazione interna dei rifiuti, EoW (end of waste), cassoni, zona di accesso dell'impianto, previo confronto con gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

Vista la relazione idraulica di progetto dell'ing. Luca Luchetta nella quale è espressa la non necessità di relazione di verifica di compatibilità idraulica, ai sensi del P.G.R.A., in quanto lo stabilimento si trova a ridosso

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it



del fiume Piave e le superfici in gioco costituiscono una parte infinitesima rispetto alle portate in transito nel fiume stesso, e la considerazione che l'incremento di portata che comporta è modesto, considerando anche che le portate che in origine si infiltravano erano destinate a tornare subito al fiume vista la sua vicinanza e dunque tali da non costituire problemi;

Viste le precedenti autorizzazioni idrauliche rilasciate: n. **AP00951** di marzo 2011 per "l'autorizzazione idraulica alla realizzazione di un fabbricato a struttura fissa su terreno di proprietà privata a distanza inferiore di ml. 10,00 dal confine dell'area demaniale già in concessione nell'ambito del progetto di ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto per la lavorazione di materiali inerti litoidi di fiume e di cava, in golena del fiume Piave località Valle della Ghiaia del Comune di Crocetta del Montello" e n. **P00091-AP00951** di agosto 2014 per proroga della concessione P00091 e proroga "autorizzazione idraulica AP0951 inerente la realizzazione di un nuovo impianto di lavorazione e stoccaggio della ghiaia racchiuso in un apposito edificio e autorizzazione al mantenimento dell'attuale impianto lavorazione ghiaia e adeguamento impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi approvato con delibera di giunta Provinciale n. 583 del 23/12/2013 per la realizzazione di nuovi box di stoccaggio e nuove attrezzature, ridefinizione lato est del perimetro dello stesso impianto e scarico acque di seconda pioggia su fossato comunale, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello";

Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi preliminare per "Ampliamento dell'impianto con recupero rifiuti a base di gesso a Crocetta del Montello (TV)" prot. reg. 55921 del 08/02/2022 con allegato il progetto;

Vista la nota di risposta, alla sopra citata Conferenza di Servizi, dello scrivente Genio Civile di Treviso prot. reg. 91519 del 28/02/2022, in cui veniva confermata la compatibilità con le norme tecniche di attuazione del P.G.R.A. per la parte di intervento relativa alla 'area privata scoperta da impermeabilizzare in asfalto a favore attività recupero rifiuti non pericolosi con nuovo progetto di ampliamento' e la non compatibilità alla realizzazione di nuovi volumi in area fluviale;

Vista la nota di richiesta chiarimenti dello scrivente ufficio prot. n. 566245 del 07/12/2022;

Vista la nota, recepita al protocollo regionale con n. 581554 del 16/12/2022, di risposta con la quale la ditta Dal Zotto S.r.l. dichiara che, essendo previsto lo scarico delle acque meteoriche derivanti dalle aree pavimentate scoperte dell'impianto gestione rifiuti nel canale Croce del Gallo, afferente al demanio idrico comunale, la concessione allo scarico è di competenza del Consorzio di Bonifica Piave;

Ritenuto comunque ammissibile, ai fini idraulici, effettuare gli scavi per la posa della condotta di scarico in area golenale;

Visto il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

Vista la L.R. 09.08.1988 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le norme per la polizia idraulica negli alvei e zone golenali dei corsi d'acqua di competenza regionale;



Visto il D. Lgs 31.03.1998 n. 112 che conferisce funzioni e compiti dello Stato a Regioni ed Enti locali ;

Vista la L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del sopracitato decreto legislativo;

Visto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) I aggiornamento – art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152 del 2006, con delibera n. 3 del 21.12.2021;

RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici, alla ditta Dal Zotto S.r.l. per la pavimentazione e per le condotte dello scarico fino al corso d’acqua Croce del Gallo, con riferimento al progetto di lavori in esame alla Conferenza di Servizi pervenuta il 06/09/2023 “Ammodernamento dell’impianto di recupero rifiuti a base di gesso, in golena del fiume Piave nel comune di Crocetta del Montello (TV)”, con la seguente raccomandazione:

- Predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti non ancora caratterizzati nel caso di eventuale piena del fiume Piave, che escluda qualsiasi dilavamento di materiale speciale con potenziale di cessione, non pericoloso e pericoloso (prodotti ausiliari per funzionamento impianti di lavorazione), verosimilmente attraverso un piano di evacuazione temporanea del succitato materiale, secondo adeguato monitoraggio delle previsioni di portata. Il piano di evacuazione sarà parte del Piano Operativo Speditivo (POS) che verrà trasmesso al Centro Operativo Comunale (COC) di Crocetta del Montello.

Questo Ufficio declina inoltre ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere dovessero essere esposte, non solo a causa dell’andamento idrometrico naturale dell’adiacente corso d’acqua, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire in seguito lungo l’asta del corso medesimo.

La data di inizio e conclusione delle opere/interventi dovrà essere preventivamente comunicata all’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso da parte della ditta Dal Zotto S.r.l. affinché lo stesso possa esercitare la dovuta sorveglianza.

Il Direttore
Dott. Ing. Vincenzo Artico

Ufficio Piave- Opere idrauliche 2
Telefono 0422 657545-7528

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 65250 del 02/11/2023

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ARTICO VINCENZO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 591773

del: 31/10/2023

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria pervenuta dalla Provincia di Treviso in data 06/09/2023 prot. n. 482301, i cui termini sono stati prorogati al 23/11/2023 con nota prot. n. 539400 del 05/10/2023 a seguito di formale richiesta (prot. n. 537739 del 05/10/2023), per lâ€™autorizzazione idraulica ai lavori di ammodernamento dellâ€™impianto di recupero rifiuti a base di gesso della ditta Dal Zotto S.r.l., in golena del fiume Piave nel comune di Crocetta del Montello (TV).
Elementi catastali di riferimento: Comune di Crocetta del Montello foglio 11 mappali 1504, 1507, 1434, 660, 1508, 1535, 1396, 1528, 1529;
Richiedente: Dal Zotto S.r.l.
Pratica AP01738

Numero allegati: 2

Nome file allegati: Autorizzazione Dal Zotto AP01738.pdf.p7m
591773_2023_copia_cortesia.pdf
