



Nonno Nanni
Il nonno più buono che c'è

Latteria Montello S.p.A.

Via Fante d'Italia, 26 – 31040 GIAVERA del MONTELLO (TV)

Tel. +39 0422 8833 – Fax +39 0422 775090 – info@latteriamontello.com

Reg. Imprese (TV), Cod. Fisc., P.IVA (IT) 00283970267 – R.E.A. (TV) n. 97464

MODIFICA CICLO PRODUTTIVO AZIENDALE

RICHIESTA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

AII. "C"

**Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) approvazione
costruzione ed esercizio impianto produzione
biometano**

Tecnici consulenti

arch. Giovanni Mangione

per. ind. Lionello Colusso

LATTERIA MONTELLO S.p.A.
Via Fante d'Italia, 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
Cod. Fisc. P.IVA 00283970267

LATTERIA MONTELLO S.p.A.
dott. Lazzarin Alessandro

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
GIOVANNI MANGIONE
N° 632
Sezione A - Settore architettura
ARCHITETTO



data: 06 giugno 2022

Rev.: 00						Copia controllata
Data: 06.06.2022						
Pagine: ----						
Mod.: RS003-0	Data Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione	N° Rev.	
Nome file:	Rich. di verifica di assoggettabilità a VIA – Allegato "C"				Commessa:	0810420

piazza Donatori del Sangue, 6

cap. 31040 - c.f. / p.i. 01475140263

tel. 0422 775711 - fax 0422 775740

segreteria@pec.comune.giavera.tv.it

<http://www.comune.giavera.tv.it>



comune di
giavera del montello

provincia di treviso

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

Pratica Edilizia n° 2020/061
(da citare sempre nelle comunicazioni)
Prot. n. 8494

Giavera del Montello, 22/10/2020

Trasmessa via SUAP

Spett.le Ditta
Latteria Montello Spa
Via Fante D'Italia 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

Spett.le Progettista
Lissandron Arch. Loris Tullio
Via Ca' Pisani, 5
35010 VIGODARZERE (PD)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI TITOLO IDONEO.

SCIA per impianti alimentati da energia rinnovabile (PAS) - SCIA in variante alla SCIA (p.e. 2019/100 - SUAP 00283970267-29072019-1117) per gli impianti alimentati da energia rinnovabile (D.Lgs. n. 222/2016 - Tabella A - punto 97, D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5 e art. 6 D.Lgs. 28/2011).

PRATICA SUAP: 00283970267-15062020-1729

Pratica Edilizia n° 2020/061

Ditta: "Latteria Montello Spa"

Lavori di: Procedura abilitativa semplificata (PAS) - SCIA in variante alla SCIA (p.e. 2019/100 - SUAP 00283970267-29072019-1117) per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano da "biogas", alimentato da scotta ossia un sottoprodotto derivante dalla produzione casearia, con codice CER 02.05.01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) e codice CER 02.05.02 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti), con potenza di 150 Smc/h.

Il Responsabile del Settore Tecnico

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Alessandro Lazzarin, legale rappresentante della Ditta Latteria Montello spa con sede in Giavera del Montello (TV), via Fante d'Italia n. 26, acquisita al protocollo dell'ente con il n. 4966 del 26/06/2020 (SUAP: 00283970267-15062020-1729), riguardante i lavori di cui all'oggetto, interessante i seguenti immobili: Catasto Terreni: Foglio 10 mappale 327, 421, 763, 793, 851, 857 in via Fante d'Italia n. 26;

VISTO il D.Lgs. 3 Marzo 2011, n. 28 in particolare il comma 5 dell'art. 6 che dispone : "... Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni...";

Orario di ricevimento del pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12

L'ufficio *Urbanistica - Edilizia Privata* è situato al 1° piano, lato est del Municipio

tel. 0422 775733 - fax. 0422 775740

www.comune.giavera.tv.it - urbanistica@comune.giavera.tv.it - urbanistica@pec.comune.giavera.tv.it

VERIFICATO che dagli Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi Decisoria effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso con o senza condizionati come di seguito riportato:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso: parere favorevole con prescrizioni del 23/07/2020, prot. 0013826;
- Alto Trevigiano Servizi srl: parere del 29/07/2020, prot. REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0111519 del 03/08/2020;
- Comune di Giavera del Montello – Ufficio Urbanistica: parere favorevole con prescrizioni del 05/10/2020, prot. 7751.

PRESO ATTO, ai sensi art. 14 – bis, comma 4, che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall'Amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni;

VISTO il verbale di determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990, del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive in data 22/10/2020, prot. 8452;

VISTO:

- Il D.P.R. 380/2001 s.m.i.;
- Il D.M. 3 marzo 2011, n. 28;

attesta

che la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), depositata in atti presso questo Comune in data 25/06/2020 ed acquisita al protocollo dell'ente con il n. 4966 del 26/06/2020 (SUAP: 00283970267-15062020-1729), per la SCIA in variante alla SCIA (p.e. 2019/100 - SUAP 00283970267-29072019-1117) per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano da "biogas", alimentato da scotta ossia un sottoprodotto derivante dalla produzione casearia, con codice CER 02.05.01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) e codice CER 02.05.02 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti), con potenza di 150 Smc/h, da realizzare in via Fante d'Italia n. 26, sull'area identificata al Catasto Terreni: Foglio 10 mappale 327, 421, 763, 793, 851, 857, costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.

Si richiamano le seguenti prescrizioni (allegate):

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso: parere favorevole con prescrizioni del 23/07/2020, prot. 0013826;
- Alto Trevigiano Servizi srl: parere del 29/07/2020, prot. REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0111519 del 03/08/2020;
- Comune di Giavera del Montello – Ufficio Urbanistica: parere favorevole con prescrizioni del 05/10/2020, prot. 7751.

Distintamente



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Stefano Bragato

(Firmato e trasmesso in forma digitale)
(Art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

**Orario di ricevimento del pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12**

L'ufficio *Urbanistica - Edilizia Privata* è situato al 1° piano, lato est del Municipio
tel. 0422 775733 - fax. 0422 775740

www.comune.giavera.tv.it - urbanistica@comune.giavera.tv.it - urbanistica@pec.comune.giavera.tv.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TREVISO

"Incede per ignes"

Ufficio PREVENZIONE INCENDI

Alla Ditta LATTERIA MONTELLO SPA

c.a Sig. Alessandro LAZZARIN

Pec (*amministrazione@pec.latteriamontello.com*)

E, p.c. al Comune di

Ufficio SUAP GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

OGGETTO: Pratica n. 599 -Comune di GIAVERA DEL MONTELLO (TV) – rif prot n .12506 del 6/7/2019
Ditta LATTERIA MONTELLO – Via Fante d'Italia 26 –Valutazione della variante al progetto
di impianto per la produzione di biometano da biogas prodotto dalla scotta casearia con
potenza di 150 Smc/h (att. 1/C- 2/B- 6/A dell'elenco allegato al DPR n. 151 del 01.08.11].
rif pratica SUAP 00283970267-15062020-1729 PAS 2019/100

In relazione alla domanda di parere di conformità trasmessa tramite SUAP sopra emarginata si comunica che la documentazione progettuale, prodotta ai sensi del D.P.R. 01 agosto 2011, n° 151, risulta

conforme alla normativa vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi

con le seguenti prescrizioni:

- ✓ *siano osservate le precedenti prescrizioni di cui alla Nota n. 17313 del 19/08/2020 di questo Comando*

Al termine dei lavori, e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 codesta Ditta dovrà produrre a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** unitamente alle dichiarazioni e certificazioni redatte secondo quanto specificato nell'allegato II° al D.M. 7.8.2012 ed in conformità ai modelli di cui al Direttore Centrale per Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica, DCPST n° 72 del 16.05.2018 atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Per IL COMANDANTE
Ing. Giampiero RIZZO
(DVD Ing. Quinto)

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica

Il Direttore Coordinatore Speciale

(Massimiliano GUIDOTTI)

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82

Montebelluna li 29/07/2020

SPETTABILE
COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
S.U.A.P. IN DELEGA ALLA C.C.I.A.A.
DI TREVISO E BELLUNO
PIAZZA DONATORI DEL SANGUE N° 6
31040 GIAVERA D. M. (TV)
suap.tv@cert.camcom.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

P. C. SPETTABILE
PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE AMBIENTE
VIA CAL DI BREDÀ N° 116
31100 TREVISO (TV)
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Comunicazione SUAP pratica n. 00283970267-15062020-1729 - SUAP 1499 - 00283970267 LATTERIA MONTELLO S.P.A. – Conferenza di Servizi DECISORIA ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990 – Costruzione ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano da "biogas", alimentato da scotta – Stabilimento ubicato in Gavera del Montello (TV), via Fante d'Italia n. 26 – determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi.

Codice Tracciabilità:	2020-050755	del	06/07/2020	Precedente pratica:	
Codice SUAP/SUE	00283970267-15062020-1729				
Utente / Ragione Sociale:	LATTERIA MONTELLO SPA				
	CODICE FISCALE	00283970267	PARTITA IVA	00283970267	
Leg. Rapp.	LAZZARIN ALESSANDRO			C.F.	LZZLSN72L31F443J
Ubicazione:	VIA FANTE D'ITALIA 26			GIAVERA DEL MONTELLO	
Via recapito scarico:	—				
Dati catastali:	Cod. Catastale	Sezione	Foglio	Mappali	Subalterni
	E021	U	10	421	
Cod. Edificio	E021CFSUF0010M00421				
Cod. Utente:	C00051404		Cod. Fornitura		

In relazione alla comunicazione in oggetto, pervenuta allo scrivente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (di seguito ATS) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di Gavera del Montello e acquisita agli atti con prot. n. 17062/20 del 07/07/2020 si comunica quanto segue:

SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE:

- vista la documentazione pervenuta dal SUAP stesso, acquisita agli atti con prot. n° 17055/20 del 06/07/2020;
- dato atto:
 - che si richiede allo scrivente ATS di esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto di detta Conferenza di Servizi;
 - che lo stabilimento in oggetto non risulta allacciato alla pubblica fognatura nera gestita da ATS;

- che, dall'esame della documentazione pervenuta, non si rilevano richieste volte ad ottenere l'allacciamento degli scarichi dello stabilimento stesso a detta fognatura;

per quanto sopra premesso:

- si segnala che, per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazione gestiti da ATS, non si riscontrano effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento in oggetto;
- pertanto, per quanto di competenza, non si ritiene necessario impartire particolari prescrizioni in merito all'intervento stesso.

Si ritiene comunque opportuno far presente quanto segue:

- visti i volumi di acque reflue di lavorazione che verranno prodotte dallo stabilimento a seguito dell'intervento in oggetto (portata media 740-900 m³/giorno);
- considerato che:
 - la rete fognaria più prossima allo stabilimento è quella recapitante i reflui al depuratore di Giavera del Montello via Toniolo, gestito da ATS;
 - la potenzialità residua disponibile di detto depuratore deve essere riservarla prioritariamente all'allaccio di utenze civili domestiche e assimilabili;
 - non sono previsti interventi di potenziamento del depuratore;

si evidenzia che l'eventuale richiesta di scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento (anche preliminarmente depurate) sulla rete fognaria sopra menzionata, non potrebbe essere accolta, poiché il depuratore afferente non dispone di una sufficiente capacità di trattamento residua (in particolare dal punto di vista idraulico).

SERVIZI ACQUEDOTTO:

Si comunica che l'edificio in oggetto risulta già allacciato alla rete di distribuzione presso VIA FANTE D'ITALIA.

Per un eventuale richiesta di un nuovo allaccio o maggiorazione dell'allacciamento attuale, dovrà essere presentata richiesta presso il nostro ufficio clienti.

Si prescrive inoltre che la messa a norma del pozzetto di alloggiamento e dei contatori secondo quanto previsto del vigente regolamento di A.T.S., qualora questi non risultino conformi a tali norme, rimane a carico dell'utente richiedente. In alternativa quest'ultimo potrà richiedere un preventivo di spesa alla Scrivente azienda.

Si fa presente che ogni ulteriore informazione in merito alla presente potrà essere richiesta presso gli uffici della sede operativa ATS di Treviso siti in via Lancieri di Novara n° 23 rivolgendosi direttamente al dott. Stefano Vedelago e-mail svedelago@altotrevigianoservizi.it.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Mario Sabbadin
Firmato digitalmente

Codice documento: ---	Redatto da: Stefano Vedelago Omar Nizzetto	Verificato da: Stefano Vedelago Valter Cavarzan	
-----------------------	--	---	--

piazza Donatori del Sangue, 6

cap. 31040 - c.f. / p.i. 01475140263

tel. 0422 775711 - fax 0422 775740

segreteria@pec.comune.giavera.tv.it

http://www.comune.giavera.tv.it



comune di
giavera del montello

provincia di treviso

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

Pratica Edilizia n° 2020/061
(da citare sempre nelle comunicazioni)

Giavera del Montello, 05/10/2020

Prot. n. 7751

Trasmessa via SUAP

Spett.le
SUAP del Comune di Giavera del Montello
SEDE

e, p.c Spett.le Ditta
Latteria Montello Spa
Via Fante D'Italia 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

Spett.le Progettista
Lissandron Arch. Loris Tullio
Via Ca' Pisani, 5
35010 VIGODARZERE (PD)

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Variante alla SCIA (p.e. 2019/100 - SUAP: 00283970267-29072019-1117) per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano da "biogas", alimentato da scotta, con potenza di 150 Smc/h.

PRATICA SUAP: 00283970267-15062020-1729

Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990 - TRASMISSIONE PARERE.

Catasto Terreni: Foglio 10 mappale 327, 421, 763, 793, 851, 857
VIA FANTE D'ITALIA 26

In relazione alla Indizione della Conferenza dei Servizi del 06/07/2020, prot. 5202, relativa ai lavori di cui all'oggetto, pervenuta via SUAP in data 06/07/2020, con la presente si **esprime parere favorevole**, ai fini edilizi, con le seguenti prescrizioni:

- **Dovranno essere piantumate delle alberature lungo il sedime individuato nelle tav. 4 e 5, aventi altezza di almeno 4 ml, con essenza avente potenziale crescita pari a quella massima delle strutture di progetto e con interasse tale da rendere idonea schermatura visiva dall'esterno.**
- **Per la costruzione della recinzione dovrà essere prodotto idoneo titolo abilitativo con altro procedimento.**

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Stefano Bragato

(Firmato e trasmesso in forma digitale)
(Art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

orario di ricevimento del pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

L' ufficio *Urbanistica - Edilizia Privata* è situato al 1° piano, lato est del Municipio

tel. 0422 775733 - fax. 0422 775740

www.comune.giavera.tv.it - urbanistica@comune.giavera.tv.it - urbanistica@pec.comune.giavera.tv.it