

RAPPORTO DI PROVA N.: 20212211

DEL: 09/11/2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

N° richiesta Prove: 20212211 Del : 08/10/2021
 Cliente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)
 Prelevatore: Prelevato dal Dott. Musacco Alessandro – CONSULAB S.r.l.
 Modalità di prelievo: Vedasi Verbale di campionamento.
 Metodo: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29/2003
 Data prelievo: 08/10/2021 ore 9:00
 Luogo del prelievo: CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. – Via Bettin, 15 – Zero Branco (TV)
 Punto di prelievo: Pozzetto di scarico acqua di prima pioggia
 N° campione/registro: 20212211 Laboratorio CONSULAB S.r.l.
 Data ricevimento Campione: 11/10/2021
 Data Inizio Prove: 11/10/2021 Data Fine Prove : 04/11/2021
 Materiale sottoposto a prove: Acqua di scarico – PRIMA PIOGGIA
 Descrizione campione: Acqua limpida, incolore e inodore.
 Richiedente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRO	Un. Mis.	Valore	Metodo di Prova	Limiti Tabella 2, All. C Norme Tecniche P.T.A. (DGRV 842/2012)
pH	Unità pH	8,0	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6 - 8
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/L	< 5,0	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	25
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg O ₂ /L	< 10	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	100
CLORURI	mg/L	4,9	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	200
IDROCARBURI TOTALI	mg/L	< 0,1 ⁽¹⁾	UNI EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
TEST DI TOSSICITA' ACUTA 24h DAPHNIA MAGNA	% immobili	< 3	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 1
ALLUMINIO	µg/L	37	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
FERRO	µg/L	43	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
RAME	µg/L	9	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 2
AZOTO AMMONIACALE (N)	mg/L	< 0,4	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	2
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 4
PIOMBO	µg/L	8	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10

RAPPORTO DI PROVA N.: 20212211

DEL: 09/11/2021

NOTE: ⁽¹⁾ Valore rilevato inferiore al limite di rilevabilità strumentale.

Le prove sono state effettuate presso il Laboratorio CONSULAB S.r.l.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

Ciascuna prova è stata eseguita entro i tempi stabiliti, se previsti, dal rispettivo metodo.

Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott. Alessandro Musacco

Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici – Provincia di Treviso
Iscrizione n. 248

Allegati: - Verbale di Campionamento.

N. REGISTRAZIONE
CAMPIONE

20212211

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Committente: STUDIO ARICO s.r.l. Data: 08/10/21 ora: 9:00

Matrice: Acque d'acqueo

Sito di prelievo: CASACANDE ROTTALI s.r.l. - Via Bettin, 15 - Zoro Bruno (TV)

Punto del prelievo: Porto d'acqua - Acque di prima pioggia

Volume/massa: /

Esecuzione rilievi fotografici ☐ SI ☒ NO

Responsabile campionamento: Det. Arico Ditta/Ente di appartenenza: Consulab s.r.l. firma: Almichele

Prelevatore: Det. Arico Ditta/Ente di appartenenza: Consulab s.r.l. firma: Almichele

Presente al campionamento: _____ Ditta/Ente di appartenenza: _____ firma: _____

SIGLA CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE	CONTENITORI (numero, tipo, trattamento, stabilizzante)
	<u>Acque limpide, incolore e inodore</u>	<u>2 bottiglie in PE</u> <u>1 bottiglia sterile</u>

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Dal porto d'acqua è stato prelevato un campione di
acqua d'acqueo in modo da stabilizzare

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (EVIDENZIARE IN TABELLA IL METODO SPECIFICO UTILIZZATO IN RELAZIONE ALLA MATRICE)	
☒ ACQUE SUPERFICIALI-SCARICO	☒ APAT CNR IRSA 1030 MAN.29/2003
☐ ACQUE POTABILI	☐ RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG.6 MET ISS PGA.901
☐ FANGHI (LIQUIDI, SOLIDI, GRANUL., PASTOSI)	☐ IRSA Q64/APP. I/85+UNI 10802:2013
☐ SUOLO/SOTTOSUOLO/CUMOLO	☐ DGR VENETO 2922:2003
☐ PIANO DI CAMPIONAMENTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)	☐ DGR VENETO 179:2013
☐ PRELIEVO CON SPATOLA MANUALE	☐
☐ PRELIEVO CON AUSILIO DI ESCAVATORE MECCANICO	☐
☐ PRELIEVO CON AUSILIO DI CAROTATRICE MANUALE	☐
☐ ALTRO	☐

Allegati:

RAPPORTO DI PROVA N.: 20212212

DEL: 09/11/2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

N° richiesta Prove: 20212212 Del : 08/10/2021
 Cliente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)
 Prelevatore: Prelevato dal Dott. Musacco Alessandro – CONSULAB S.r.l.
 Modalità di prelievo: Vedasi Verbale di campionamento.
 Metodo: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29/2003
 Data prelievo: 08/10/2021 ore 9:00
 Luogo del prelievo: CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. – Via Bettin, 15 – Zero Branco (TV)
 Punto di prelievo: Pozzetto di scarico acqua di seconda pioggia
 N° campione/registo: 20212212 Laboratorio CONSULAB S.r.l.
 Data ricevimento Campione: 11/10/2021
 Data Inizio Prove: 11/10/2021 Data Fine Prove : 04/11/2021
 Materiale sottoposto a prove: Acqua di scarico – SECONDA PIOGGIA
 Descrizione campione: Acqua limpida, incolore e inodore.
 Richiedente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRO	Un. Mis.	Valore	Metodo di Prova	Limiti Tabella 2, All. C Norme Tecniche P.T.A. (DGRV 842/2012)
pH	Unità pH	7,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6 - 8
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/L	< 5,0	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	25
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg O ₂ /L	45	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	100
CLORURI	mg/L	6,2	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	200
IDROCARBURI TOTALI	mg/L	< 0,1 ⁽¹⁾	UNI EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
TEST DI TOSSICITA' ACUTA 24h DAPHNIA MAGNA	% immobili	< 3	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 1
ALLUMINIO	µg/L	54	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
FERRO	µg/L	109	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
RAME	µg/L	14	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 2
AZOTO AMMONIACALE (N)	mg/L	< 0,4	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	2
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 4
PIOMBO	µg/L	7	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10

RAPPORTO DI PROVA N.: 20212212

DEL: 09/11/2021

NOTE: ⁽¹⁾ Valore rilevato inferiore al limite di rilevabilità strumentale.

Le prove sono state effettuate presso il Laboratorio CONSULAB S.r.l.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

Ciascuna prova è stata eseguita entro i tempi stabiliti, se previsti, dal rispettivo metodo.

Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott. Alessandro Musacco

Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici – Provincia di Treviso
Iscrizione n. 248

Allegati: - Verbale di Campionamento.

N. REGISTRAZIONE
CAMPIONE

2021 2212

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Committente: STUDIO Anico srl Data: 08/10/21 ora: 9:00

Matrice: Acque di scarico

Sito di prelievo: CASACARDE ROTTAMI srl - Via Bettin, 15 - Zoro Bruno (TV)

Punto del prelievo: Pommetto di scarico - Acque di Scarico Piegno

Volume/massa: /

Esecuzione rilievi fotografici ☐ SI ☒ NO

Responsabile campionamento: Det. Ruffeo Ditta/Ente di appartenenza: Consulab srl firma: Almicheu

Prelevatore: Det. Ruffeo Ditta/Ente di appartenenza: Consulab srl firma: Almicheu

Presente al campionamento: _____ Ditta/Ente di appartenenza: _____ firma: _____

SIGLA CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE	CONTENITORI (numero, tipo, trattamento, stabilizzante)
	<u>Acque limpide, incolore e inodore</u>	<u>n°2 bottiglie - PE</u> <u>n°1 bottiglia sterile</u>

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Dal pommetto di scarico è stato prelevato un campione di
acque di scarico in un'unica istantanea

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (EVIDENZIARE IN TABELLA IL METODO SPECIFICO UTILIZZATO IN RELAZIONE ALLA MATRICE)			
☒	ACQUE SUPERFICIALI-SCARICO	☒	APAT CNR IRSA 1030 MAN.29/2003
☐	ACQUE POTABILI	☐	RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG.6 MET ISS PGA.901
☐	FANGHI (LIQUIDI, SOLIDI, GRANUL., PASTOSI)	☐	IRSA Q64/APP.1/85+UNI 10802:2013
☐	SUOLO/SOTTOSUOLO/CUMOLO	☐	DGR VENETO 2922:2003
☐	PIANO DI CAMPIONAMENTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)	☐	DGR VENETO 179:2013
☐	PRELIEVO CON SPATOLA MANUALE	☐	
☐	PRELIEVO CON AUSILIO DI ESCAVATORE MECCANICO	☐	
☐	PRELIEVO CON AUSILIO DI CAROTATRICE MANUALE	☐	
☐	ALTRO	☐	

Allegati:

RAPPORTO DI PROVA N.: 660/20/M

DEL: 25/03/2020

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

N° richiesta Prove: 2020 0660 Del : 05/03/2020
 Cliente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)
 Prelevatore: Prelevato dal Tecnico Elisa Meneghel – CONSULAB S.r.l.
 Modalità di prelievo: Vedasi Verbale di campionamento n. 660/20 (All.1);
 Documentazione fotografica (All. 2).
 Metodo: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29/2003
 Data prelievo: 05/03/2020 ore 9:30
 Luogo del prelievo: CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. – Via Bettin, 15 – Zero Branco (TV)
 Punto di prelievo: Vasca di raccolta acqua 1^ pioggia
 N° campione/registro: 2020 0660 Laboratorio CONSULAB S.r.l.
 Data ricevimento Campione: 05/03/2020
 Data Inizio Prove: 06/03/2020 Data Fine Prove : 24/03/2020
 Materiale sottoposto a prove: Acqua di scarico – PRIMA PIOGGIA
 Descrizione campione: Acqua limpida, incolore e inodore.
 Richiedente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRO	Un. Mis.	Valore	Metodo di Prova	Limiti Tabella 2, All. C Norme Tecniche P.T.A. (DGRV 842/2012)
pH	Unità pH	7,9	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6 - 8
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/L	< 10,0	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	25
COD (Come O ₂)	mg/L	< 10	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	100
CLORURI	mg/L	2,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	200
IDROCARBURI TOTALI ⁽¹⁾	mg/L	< 0,5	UNI EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006	
TEST DI TOSSICITA' ACUTA 24h DAPHNIA MAGNA	% immobili	0	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 1
ALLUMINIO	µg/L	29	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
FERRO	µg/L	21	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
RAME	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 2
AZOTO AMMONIACALE (N)	mg/L	1,4	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003	2
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 4
PIOMBO	µg/L	< 2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10

RAPPORTO DI PROVA N.: 660/20/M

DEL: 25/03/2020

NOTE: ⁽¹⁾ Valore rilevato inferiore al limite di rilevabilità strumentale.

Le prove sono state effettuate presso il Laboratorio CONSULAB S.r.l.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Ciascuna prova è stata eseguita entro i tempi stabiliti, se previsti, dal rispettivo metodo.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott. Alessandro Musacco
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici – Provincia di Treviso
Iscrizione n. 248

- Allegato n. 1: Verbale di campionamento n. 660/20 del 05/03/2020;
- Allegato n. 2: Documentazione fotografica.

N. REGISTRAZIONE
CAMPIONE

660/20

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

(Allegato n. 1 al/ai RdP n. 660/20/M del 25/03/20)

Committente: STUDIO AMXCO SRL Data: 05/03/20 ora: 9:30
Matrice: ACQUA DI SCARICO
Sito di prelievo: CASAGRANDE ROTTAMI SRL - VIA BETTINI, 15 - 31059 ZERO BIANCO (TV)
Punto del prelievo: LASCA DI RACCOLTA ACQUA 1° PIOGGIA
Volume/massa: /
Esecuzione rilievi fotografici ☒ SI ☐ NO
Responsabile campionamento: E. MENECHIEL Ditta/Ente di appartenenza: CONSULAB SRL firma: [firma]
Prelevatore: EUSA MENECHIEL Ditta/Ente di appartenenza: CONSULAB SRL firma: [firma]
Presente al campionamento: _____ Ditta/Ente di appartenenza: _____ firma: _____

SIGLA CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE	CONTENITORI (numero, tipo, trattamento, stabilizzante)
	ACQUA LIMPIDA, INCOLORE ED INODORE,	N° 2 bottiglie in PE N° 1 bottiglia sterile.

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

IN MODALITÀ Istantanea E' STATO PRELEVATO UN CAMPIONE
DI ACQUA DI SCARICO DALLA LASCA.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (EVIDENZIARE IN TABELLA IL METODO SPECIFICO UTILIZZATO IN RELAZIONE ALLA MATRICE)			
☒	ACQUE SUPERFICIALI-SCARICO	☒	APAT CNR IRS 1030 MAN.29/2003
☐	ACQUE POTABILI	☐	RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG.6 MET ISS PGA.901
☐	FANGHI (LIQUIDI, SOLIDI, GRANUL., PASTOSI)	☐	IRSA Q64/APP.1/85+UNI 10802:2013
☐	SUOLO/SOTTOSUOLO/CUMOLO	☐	DGR VENETO 2922:2003
☐	PIANO DI CAMPIONAMENTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)	☐	DGR VENETO 179:2013
☐	PRELIEVO CON SPATOLA MANUALE	☐	
☐	PRELIEVO CON AUSILIO DI ESCAVATORE MECCANICO	☐	
☐	PRELIEVO CON AUSILIO DI CAROTATRICE MANUALE	☐	
☐	ALTRO	☐	

Allegati:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**Campionamento di ACQUA DI SCARICO – 1^a Pioggia del 05/03/2020
eseguito c/o CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. – Via Bettin, 15 – Zero Branco (TV)**



RAPPORTO DI PROVA N.: 661/20/M

DEL: 25/03/2020

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

N° richiesta Prove: 2020 0661 Del : 05/03/2020
 Cliente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)
 Prelevatore: Prelevato dal Tecnico Elisa Meneghel – CONSULAB S.r.l.
 Modalità di prelievo: Vedasi Verbale di campionamento n. 661/20 (All.1);
 Documentazione fotografica (All. 2).
 Metodo: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29/2003
 Data prelievo: 05/03/2020 ore 9:30
 Luogo del prelievo: CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. – Via Bettin, 15 – Zero Branco (TV)
 Punto di prelievo: Vasca di raccolta acqua 2^ pioggia
 N° campione/registro: 2020 0661 Laboratorio CONSULAB S.r.l.
 Data ricevimento Campione: 05/03/2020
 Data Inizio Prove: 06/03/2020 Data Fine Prove : 24/03/2020
 Materiale sottoposto a prove: Acqua di scarico – SECONDA PIOGGIA
 Descrizione campione: Acqua limpida, incolore e inodore.
 Richiedente: STUDIO AM. & CO. S.r.l.
 Via dell'Elettricità, 3/d – 30175 Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRO	Un. Mis.	Valore	Metodo di Prova	Limiti Tabella 2, All. C Norme Tecniche P.T.A. (DGRV 842/2012)
pH	Unità pH	7,7	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6 - 8
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/L	< 10,0	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	25
COD (Come O ₂)	mg/L	< 10	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	100
CLORURI	mg/L	4,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	200
IDROCARBURI TOTALI ⁽¹⁾	mg/L	< 0,5	UNI EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006	
TEST DI TOSSICITA' ACUTA 24h DAPHNIA MAGNA	% immobili	0	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 1
ALLUMINIO	µg/L	19	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
FERRO	µg/L	75	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	500
RAME	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 2
AZOTO AMMONIACALE (N)	mg/L	1,6	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003	2
				Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 4
PIOMBO	µg/L	< 2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10

RAPPORTO DI PROVA N.: 661/20/M

DEL: 25/03/2020

NOTE: ⁽¹⁾ Valore rilevato inferiore al limite di rilevabilità strumentale.

Le prove sono state effettuate presso il Laboratorio CONSULAB S.r.l.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Ciascuna prova è stata eseguita entro i tempi stabiliti, se previsti, dal rispettivo metodo.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Alessandro Musacco Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici – Provincia di Treviso Iscrizione n. 248

- Allegato n. 1: Verbale di campionamento n. 661/20 del 05/03/2020;
- Allegato n. 2: Documentazione fotografica.

N. REGISTRAZIONE
CAMPIONE

661/20

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

(Allegato n. 1 al/ai RdP n. 661/2011 del 25/03/201)

Committente: STUDIO AMARO SRL Data: 05/03/20 ora: 9:30Matrice: ACQUA DI SCARICOSito di prelievo: CASAGRANDE ROTAMI SRL - VIA BETTIN, 15 - ZERO BRANCO (TV)Punto del prelievo: IASCA DI RACCOLTA ACQUA 2° PIOGGIAVolume/massa: ✓Esecuzione rilievi fotografici ☒ SI ☐ NOResponsabile campionamento: E. MENECHELDitta/Ente di
appartenenza:CONSULAB SRL

firma:

Prelevatore: ELISA MENECHELDitta/Ente di
appartenenza:CONSULAB SRL

firma:

Presente al

campionamento:

Ditta/Ente di

appartenenza:

firma:

SIGLA CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE	CONTENITORI (numero, tipo, trattamento, stabilizzante)
	Acqua limpida, inodore e incolore.	N° 2 bottiglie in PE N° 1 bottiglia sterile

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Dalla vasca è stato prelevato un campione in modalità
istantanea.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (EVIDENZIARE IN TABELLA IL METODO SPECIFICO UTILIZZATO IN RELAZIONE ALLA MATRICE)			
☒	ACQUE SUPERFICIALI-SCARICO	☒	APAT CNR IRSA 1030 MAN. 29/2003
☒	ACQUE POTABILI	☐	RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG. 6 MET ISS PGA. 901
☐	FANGHI (LIQUIDI, SOLIDI, GRANUL., PASTOSI)	☐	IRSA Q64/APP. I/85+UNI 10802:2013
☐	SUOLO/SOTTOSUOLO/CUMOLO	☐	DGR VENETO 2922:2003
☐	PIANO DI CAMPIONAMENTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)	☐	DGR VENETO 179:2013
☐	PRELIEVO CON SPATOLA MANUALE	☐	
☐	PRELIEVO CON AUSILIO DI ESCAVATORE MECCANICO	☐	
☐	PRELIEVO CON AUSILIO DI CAROTATRICE MANUALE	☐	
☐	ALTRO	☐	

Allegati:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**Campionamento di ACQUA DI SCARICO – 2^a Pioggia del 05/03/2020
eseguito c/o CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. – Via Bettin, 15 – Zero Branco (TV)**

