

STUDIO AM. & CO. S.R.L.

CONSULENZA AMBIENTALE
PROGETTAZIONE IMPIANTI
QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONSULENZA ADR
IGIENE E SICUREZZA

Studio AM. & CO. Srl

Sede legale e operativa:
via delle Industrie n. 29/h
30020 Marcon (VE)
Tel. 041.5385307
Fax. 041.2527420
e-mail: info@studioamco.it
pec: studioamcosrl@pec.it

**RICHIESTA MODIFICA AUTORIZZAZIONE N. 88/2018 DEL
20.02.2018 e s.m.i.**

**RELAZIONE TECNICA IN MERITO ALLA NON SIGNIFICATIVITÀ
DELL'INTERVENTO SUI SITI RETE NATURA 2000**

(D.G.R.V. n° 1400 del 29/08/2017)

Committente:



Sede legale e Sede Impianto

Via Bettin n. 15
31059 – Zero Branco (TV)
p.iva 04523640268
Tel. 0422.489875
e-mail: info@casagranderottamisrl.com
pec casagranderottamisrl@legalmail.it

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

INDICE

1 – PREMESSA.....	3
2 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.....	6
3 – ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO.....	9
4 – SITI RETE NATURA 2000 MAGGIORMENTE PROSSIMI ALL’AREA DI INTERVENTO.....	11
5 – FATTORI DI PRESSIONE.....	14
6 - CONCLUSIONI.....	15
7. CONSULTAZIONE CON GLI ORGANI E GLI ENTI COMPETENTI IN MERITO AL SITO – FONTI E RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE	16

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 2 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

1 – PREMESSA

Il presente documento è da riferire alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione ordinaria n. 88/2018 del 20.02.2018 e s.m.i. relativamente all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via Bettin, 15 in comune di Zero Branco, di titolarità della ditta CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l.

La modifica richiesta prevede:

- Inserimento di un nuovo macchinario di cesoiatura – Pressa cesoia Taurus BluLine – Mod. K 762 EK3L;
- Inserimento di un gruppo elettrogeno TG GROUP FPT 500 a gasolio per alimentazione della presso cesoia di cui al punto precedente;
- Incremento delle potenzialità giornaliere di trattamento in termini di R12/R4 effettuato sui rifiuti metallici passando dalle attuali 120 ton/giorno a 150 ton/giorno, fermo restando il quantitativo annuo gestibile;
- Aggiornamento del lay-out impiantistico;

La modifica proposta non comporta alcuna variazione a:

- Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto;
- Quantità massima stoccabile di rifiuti e potenzialità annue di trattamento;
- Struttura edilizia dell'impianto esistente
- Materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dalle operazioni di trattamento;
- Sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte.

Il presente documento risponde a:

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 3 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

a) Quanto stabilito al punto 23 dell'Allegato A punto 2.2 alla D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 recante *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014 del 09 dicembre 2014”*;

b) I contenuti stabiliti dalle *“Linee Guida di cui alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (par. 2.5)”*;

e viene redatto al fine di attestare che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 più prossimi all'impianto.

Ai fini della redazione della presente relazione sono state consultate le seguenti norme:

1. Legge n. 157 del 11.02.1992 recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ecologia”*
2. D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*, come aggiornato da D.M. 20.01.1999 e D.P.R. 120/2003. In particolar modo si è fatto riferimento all'ALLEGATO G;
3. D.G.R. Veneto n. 1662 del 22.06.2001 recante *“Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo”*;
4. Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio *“Linee Guida per la Gestione dei siti Natura 2000”*;
5. D.G.R. Veneto n. 2803 del 04.10.2002 recante *“Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative”*;

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 4 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettibilità a VINCA

6. D.G.R. Veneto n. 488 21 febbraio 2003 recante “*Rete ecologica Natura 2000: Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica dei S.I.C della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000*”;
7. D.G.R. Veneto n. 44921 febbraio 2003, recante “*Rete ecologica Natura 2000: Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)*”;
8. D.G.R. Veneto n. 2673 agosto 2004, recante “*Rete ecologica Natura 2000: Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica di S.I.C e Z.P.S. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000*”.
9. D.G.R. Veneto 1180 del 18.04.2006 recante “*Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati*”;
10. D.G.R. Veneto n. 2371 del 27 luglio 2006, recante “*Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997*”.
11. Guida Metodologica della Commissione Europea alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva “habitat” 92/43/CEE;
12. “Note Esplicative inerenti il Formulario Standard per la raccolta dei dati”, reperibili sul sito internet della Regione Veneto;
13. D.G.R. Veneto n. 2299 del 09 dicembre 2014 “*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*”;
14. D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 recante “*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida*

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 5 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014 del 09 dicembre 2014";

15. *"Linee Guida di cui alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (par. 2.5)"*

16. Manuale delle Valutazioni di Incidenza Ambientale della Comunità Europea;

17. Manuale di interpretazione degli habitat - MATT

2 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto di recupero rifiuti è di proprietà e gestito dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl ed è ubicato in Comune di Zero Branco (TV) in via Bettin n. 15.

L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi è inserito all'interno di un'area catastalmente censita come segue:

Censuario: Comune di Zero Branco

Foglio n. 10

Mappale n. 305 – 307 – 306 – 489 – 490 – 491 (di cui solamente i n. 305, 307, 306 (p) e 489 (p) interessati dall'attività di recupero)

In base a quanto stabilito dallo strumento di pianificazione del Comune di Zero Branco (Piano degli Interventi – Var. 8), l'area di insediamento è classificata come ZTO Er *"Sottozona agricole caratterizzate dalla presenza di nuclei residenziali"*.

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 6 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettibilità a VINCA




Immagine 1 - estratta da Tav. 2.1 Zonizzazione funzionale – P.I. Zero Branco

L'intera area d'impianto è classificata dal Piano degli Interventi summenzionato come *“Attività produttiva isolata, localizzata in zona impropria”* normata dall'Art. 61 delle N.T.O. del P.I. il quale riporta che *“il Piano degli Interventi individua le attività produttive ubicate in zona impropria, recependo le schede puntuali redatte ai sensi della LR 11/1987 e dell'Art. 30 della L.R. 61/1985 ... così come riportato nel Repertorio Normativo allegato alle presenti N.T.O.”*

L'impianto della Ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl rientra nella scheda n. 30 come indicato nel Repertorio normativo allegato al Piano degli Interventi.

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 7 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA




Immagine 2 - estratta da Tav. 3.4 Modalità di intervento – P.I. Zero Branco

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 313 del 3 novembre 2010 (Prot. n. 114174/2010) è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) per il Comune di Zero Branco.

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

L'impianto di recupero rifiuti della ditta proponente presenta le seguenti caratteristiche dimensionali:

1. Superficie totale: 7.916,00 mq circa
2. Superficie coperta: 758,50 mq circa
3. Superficie scoperta: 7.130,00 mq circa
 - Verde: 927,00 mq circa
 - Parcheggio: 406,00 mq

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 8 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

- Gestione rifiuti ed EOW e cassoni vuoti: 2.064,00
- Viabilità interna: 3.760,5

La superficie coperta è costituita da:

- a) Un fabbricato avente estensione di circa 358,50 adibito ad uso magazzino, ricovero mezzi e uffici/spogliatoi/servizi igienici;
- b) Un fabbricato più a Sud realizzato con Permesso di costruire n. 13/91 del 03.02.2015, direttamente collegato a quello di cui al punto a), presenta pianta rettangolare di dimensioni di 24.65x 16.00 mt. e (h) 10.00 mt. e destinato interamente a gestione rifiuti.

L'impianto è interamente recintato con la presenza sui quattro lati di muratura in cls o pareti mobili (new-jersey) con altezze variabili dai 2,50 m a 6,00 m. In particolare l'area scoperta più a sud, dedicata alle operazioni di trattamento dei rifiuti è provvista di barriere mobili con altezza h=6,00 m dotate di materiale fonoassorbente sulla porzione terminale (1 m).

E' inoltre presente una barriera verde realizzata mediante siepe sempreverde su tutti i lati dell'impianto e alberatura sui lati Nord e Sud.

L'accesso all'impianto avviene da un unico cancello elettrico, apribile solo in presenza di personale addetto, che si apre lungo via Bettini lungo il lato Nord dell'impianto.

3 – ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO

L'intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. non prevede la realizzazione di alcun intervento strutturale che determini alterazioni dirette o indirette sulle componenti

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 9 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

ambientali in quanto l'impianto è completamente edificato e la modifica impiantistica proposta prevede esclusivamente l'inserimento di un nuovo macchinario (presso cesoia).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'attività di recupero rifiuti non pericolosi della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl non produce emissioni in atmosfera né di tipo diffuso né puntiforme, in quanto i rifiuti sottoposti ad attività di recupero presentano stato fisico solido non pulverulento. Le uniche emissioni degne di nota sono generate dall'attività di ossitaglio, che viene operato in modo estemporaneo. Durante tale attività gli operatori incaricati dalla ditta utilizzeranno aspiratori carrellati al fine di minimizzare la formazione di polveri.

SCARICHI IDRICI

Come ampiamente argomentato nella Relazione Tecnica di progetto, tutte le aree funzionali dell'impianto sono pavimentate, impermeabilizzate e asservite da un idoneo sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, che convoglia le stesse allo scarico in acqua superficiale; infatti, lo scarico delle acque di dilavamento in uscita dall'impianto vengono scaricate nel fossato perimetrale che costeggia Via Bettin, e successivamente allo scarico nel Fiume Zero. Le caratteristiche qualitative dello scarico sono tali da rispettare i limiti normativi imposti a livello autorizzativo. La modifica richiesta non comporta alcuna variazione in termini di qualità delle acque di scarico.

RIFIUTI PRODOTTI

L'impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl è finalizzato al recupero di rifiuti non pericolosi, in particolar modo rifiuti metallici. Dalle attività di trattamento dei rifiuti in ingresso vengono generati anche scarti di lavorazione (CER 1912xx). La gestione dei rifiuti è

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h - 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 10 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

completamente svolta all'interno dell'area autorizzata, su superficie pavimentata e dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. Non si rilevano pertanto criticità legate alla gestione e alla produzione dei rifiuti.

4 – SITI RETE NATURA 2000 MAGGIORMENTE PROSSIMI ALL'AREA DI INTERVENTO

Dall'analisi della cartografia di settore emerge che i Siti facenti capo alla Rete Natura 2000 maggiormente prossimi all'area di intervento sono i seguenti:

ID	DENOMINAZIONE	DISTANZA MINIMA [m]
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina (ZPS designata interamente inclusa in un pSIC)	2.977
IT3240028	Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest (pSIC contenente una ZPS designata)	2.750

Le immagini seguenti illustrano l'ubicazione dell'impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. in relazione ai menzionati Siti Rete Natura 2000.

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 11 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA




Immagine 3 – estratta dal Geoportale Nazionale




Immagine 4 – estratta da Google Earth

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 12 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettibilità a VINCA

Le valutazioni nel seguito riportate vengono affrontate in considerazione delle caratteristiche di “qualità/importanza” e “vulnerabilità”, del “tipo di habitat” per ciascuno dei siti indicati.

IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

CARATTERISTICHE DEL SITO IT3240011

Risorgive, tratti di corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale. Paludi, torbiere e praterie igrofile, canneti ripariali; boschi igrofilo ripariali e frammenti di bosco planiziale e querceto misto.

QUALITA’ E IMPORTANZA DEL SITO IT3240011

L’ambiente delle risorgive e dell’alto corso del Sile ospita un elevato numero di tipi e sintipi rari e/o endemici, fortemente minacciati (Erucastro-Schoeneto nigricantis; Plantagini altissimae-Molinetum coeruleae; Cladietum marisci; ranuncolo-Sietum erecto-submersi

VULNERABILITA’ DEL SITO IT3240011

Alterazioni dell’assetto idrico, coltivazioni, estrazioni della torba, riempimenti, drenaggi e inquinamento.

IT3240028 – Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest

VULNERABILITA’ DEL SITO IT3240028

Risorgive, tratti di corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale. Paludi, torbiere e praterie igrofile, canneti e boschi ripariali; boschi igrofilo e frammenti di bosco planiziale e querceto misto.

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 13 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

QUALITA' E IMPORTANZA DEL SITO IT3240028

Presenza di un elevato numero di tipi e sintipi rari e/o endemici, tra cui alcuni fortemente minacciati (Erucastro-Schoeneto nigricantis; Plantagini altissimae - Molinetum coeruleae; Cladietum marisci; ranuncolo-Sietum erecto-submersi).

VULNERABILITA' DEL SITO IT3240028

Modificazioni idrodinamiche, attività agricole, estrazione di torba e bonifiche.

5 – FATTORI DI PRESSIONE

In riferimento all'elenco delle pressioni, minacce e attività riportate nell'Allegato B alla D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 che potenzialmente possono avere effettivi significativi nei confronti dei siti Rete Natura indagati, valutate le caratteristiche del progetto proposto dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l. si sono considerati i seguenti fattori:

Codice	Descrizione
E01	Aree urbane, insediamenti umani
E01.01	Urbanizzazione continua
E02	Aree industriali e commerciali
E02.01	Fabbriche
E02.02	Magazzini di stoccaggio
E02.03	Altre aree commerciali o industriali (inclusi i centri commerciali)
E05	Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti
G01.03	Attività con veicoli motorizzati
G01.03.01	Attività con veicoli motorizzati su strada
G05.09	Presenza di cancelli, recinzioni
H01.01	Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali
H01.03	Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 14 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

H02.02	Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti
H04	Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi
H06.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori

6 - CONCLUSIONI

A giudizio del tecnico estensore del presente documento, **non si ritiene necessario procedere con la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale** per le seguenti motivazioni:

1. L'area di intervento si trova all'esterno dei Siti Rete Natura 2000 considerati, per cui non ha una influenza diretta nella perdita di superficie degli habitat prioritari o secondari presenti in tali aree;
2. L'intervento proposto non prevede la realizzazione di nuove strutture edilizie oltre ai fabbricati già presenti; dunque, in nessun modo si avrà influenza indiretta sulle superfici degli habitat presenti nei siti Rete Natura 2000 considerati;
3. Non si evidenzia alcuna frammentazione dell'ecosistema dovuta all'intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. Quanto detto è confermato anche dal fatto che il lotto di intervento è esterno ai siti Rete Natura 2000 considerati e non ha alcun effetto diretto sull'estensione degli stessi, ne esiste la possibilità che la modifica proposta possa intercedere con le realtà faunistica e floristica di tali siti, rischiando così di creare una situazione di frammentazione degli habitat;
4. L'impianto sorge in un'area legittimata dallo strumento urbanistico comunale e l'attività è ad oggi già autorizzata dalla Provincia di Treviso in regime ordinario;
5. L'area produttiva della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl è separata dai siti Rete Natura 2000 in esame sia da strutture antropiche che da terreni a destinazione agricola che

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h - 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 15 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

si configurano come una barriera fisica di mitigazione nella potenziale interazione tra l'attività esercitata ed i Siti della Rete Natura 2000. Per quanto detto è possibile escludere un effetto diretto di incidenza sulla flora e sulla fauna;

6. L'attività svolta nell'impianto e i rifiuti trattati non producono emissioni polverulente né di tipo diffuso né puntiforme. Si ritiene pertanto che non vi possa essere nessun potenziale effetto di propagazione di sostanze all'esterno del perimetro dell'impianto che possano in qualche modo determinare un effetto diretto o indiretto sui siti Rete Natura 2000 indagati;
7. L'attività svolta produce uno scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale conforme ai limiti di legge. Inoltre, tale scarico non ha influenza diretta o indiretta sulle aree di pertinenza dei Siti IT3240011 e IT3240028;
8. La vulnerabilità dei Siti IT3240011 e IT3240028 è da ricondurre principalmente alle modificazioni idrodinamiche, all'attività agricola e di estrazione e all'inquinamento in genera, fattori sui quali l'attività della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl non incide né in modo diretto né in modo indiretto.

Quanto riportato ai punti precedenti, consente di escludere interferenze del progetto proposto con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 analizzati.

7. CONSULTAZIONE CON GLI ORGANI E GLI ENTI COMPETENTI IN MERITO AL SITO – FONTI E RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Viene nel seguito riportato lo schema di sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni riportate ai capitoli precedenti:

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 16 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettibilità a VINCA

Dati identificativi del piano, progetto o intervento			
Titolo	RICHIESTA MODIFICA AUTORIZZAZIONE N. 88/2018 DEL 20.02.2018 e s.m.i.		
Proponente	CASAGRANDE ROTTAMI S.r.l.		
Autorità procedente	Provincia di Treviso		
Autorità competente all'approvazione	Provincia di Treviso		
Professionisti incaricati dello studio	Dott. David Massaro		
Comuni interessati	Comune di Zero Branco		
Descrizione sintetica	La modifica richiesta prevede l'inserimento di un nuovo macchinari (presso-cesoia) per il trattamento dei rottami ferrosi, l'aumento della potenzialità giornaliera di trattamento e una piccola revisione del layout funzionale.		
Codice e denominazione dei Siti rete Natura 2000 interessati	IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina" IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest"		
Indicazioni di altri Piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti	nessuno		
Valutazione della Significatività degli effetti			
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	Lo Studio di Selezione ha portato il tecnico estensore del presente documento ad affermare che l'intervento proposto non prevede vengano generati effetti negativi sui siti Natura 2000 oggetto di indagine		
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione	Considerate la semplicità e a chiarezza dell'intervento, non si è ritenuto necessario consultare gli Enti		
Dati raccolti per l'elaborazione - bibliografia			
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
Formulari Rete Natura 2000	Soddisfacente	Dott. David Massaro	Presso Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie n. 29/h int. 7 – Marcon (VE)

Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h – 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 17 di 18
Rev. n. 00		

	Committente: CASAGRANDE ROTTAMI SRL	Rif.: D.Lgs n. 152/2006
	Sede impianto: Via Bettin, 15 31059 Zero Branco (TV)	Elaborato: Relazione di non assoggettabilità a VINCA

DICHIARAZIONE FIRMATA

Per quanto riportato ai capitoli precedenti, è possibile stabilire con ragionevole certezza scientifica, l'assenza di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 in indagine.

- a) IT3240011: "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina";
- b) IT3240028: "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest";

dovuta alla realizzazione del progetto proposto dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl

Marcon, li 29 agosto 2022

Il Tecnico



Emissione 29/08/2022	Studio AM. & CO. Srl Via delle Industrie, 29/h - 30020 Marcon (VE) Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.	Pag. 18 di 18
Rev. n. 00		