

Spett.le Provincia di Treviso

Settore Ambiente

Servizio Rifiuti

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Comunicazione di ritiro del progetto con contestuale avvio della modifica dell'impianto di recupero ai sensi dell'art. 208 de D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto Caporello Simone, nato a [redacted] e residente a [redacted] in [redacted], in qualità di legale rappresentate della ditta Nuova Recycling Srl con sede legale in Via Prima Strada n. 35/C - Padova (PD), P.Iva 05542480289, autorizzata al recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con determina provinciale numero DGP 406, N. Protocollo 116925/2015 del 14/12/2015 e s.m.i. della Provincia di Treviso.

Visto il Decreto 28 giugno 2024 n. 127 e la successiva richiesta di adeguamento presentata da codesta ditta in data 24/03/2025;

Valutato che la scrivente ditta è in possesso di una autorizzazione in ordinaria per il recupero dei seguenti codici EER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 170302, 170508, 010408, 010410, 010413;

Considerato che la scrivente ditta ha presentato alla Provincia di Treviso in data 28/03/2024 mediante PEC la richiesta di autorizzazione mediante PAUR dell'ampliamento dell'impianto di recupero esistente con aumento dei codici EER recuperabili, alla quale è seguita la richiesta di integrazioni Protocollo n. 66080/2024 del 20/11/2024, e attualmente in sospensione fino al 19/05/2025;

Valutato che l'ingente quantitativo di richieste pervenute dalla provincia di Treviso mina la velocità dell'autorizzazione al recupero dei nuovi rifiuti EER proposti, per i quali la scrivente ditta intende procedere al recupero il prima possibile per poter mantenere i rapporti con i propri clienti;

COMUNICA

che la scrivente ditta intende fare rinuncia al progetto, limitatamente al su detto ampliamento, e alle relative modifiche dell'impianto di recupero che ne conseguivano, quali l'aumento della messa in riserva, l'ampliamento del bacino d'invaso e la modifica delle scarpate

E CHIEDE

ai sensi dell'art. 208, Decreto n. 152 del 2006 e s.m.i. la contestuale modifica dell'impianto di recupero per l'aumento dei rifiuti EER recuperabili, oltre che una riconfigurazione dello stoccaggio dei rifiuti inerti all'interno dell'impianto e lo spostamento del canale di raccolta delle acque posto a piano campagna dal lato Sud al lato Est. Tale spostamento del canale di raccolta delle acque si rende necessario dal momento che si trova coincidente con il futuro ampliamento di cava in fase di autorizzazione in regione veneto. Si allegano gli elaborati di progetto relativi a tale richiesta di modifica.

Valutato inoltre che, come peraltro già comunicato, il presente impianto di recupero ha come data di scadenza il 14/12/2025 e che la presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza;

CHIEDE

il contestuale rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di recupero.

Distinti saluti

Padova, lì 19/05/2025

Il Produttore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Simone Caporello

