
Spett.li

Provincia di Treviso

Settore Ambiente

Comune di Fontanelle

Comune di Mansuè (limitrofo)

Ulss 2

Arpa TREVISO

**OGGETTO: ZARANTONELLO RENZO, NERIO E FLAVIO SOC. SEMPLICE, SOC. AGRICOLA
PROGETTO DI MODIFICA TIPOLOGICA PRODUTTIVA DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO
ESISTENTE DA TACCHINI RIPRODUTTORI A TACCHINI DA CARNE, IN VIA LEVADE, 20
PROGETTO DI MODIFICA TIPOLOGICA PRODUTTIVA DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO
ESISTENTE DA TACCHINI RIPRODUTTORI A TACCHINI DA CARNE, IN VIA LEVADE, 20
COMUNE DI LOCALIZZAZIONE: FONTANELLE (TV) - COMUNE INTERESSATO: MANSUÈ
(TV) -
PROCEDURA DI VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA AI SENSI DELL'ART. 19
DEL D.LGS. N. 152/2006**

In riferimento alla pratica in oggetto, si inoltrano di seguito integrazioni volontarie per il progetto. In particolare:

1. A seguito di uscita del BUR n° 26 del 21 febbraio 2025, il quale ha disciplinato la normativa in materia di VINCA con l'Allegato A al Decreto n. 15 del 17/02/2025, si allega modello "Fuori Campo Applicazione – FCA", in quanto il progetto ricade all'esterno di siti Rete Natura 2000. Allegato dal titolo:
 - 1. Modulo_FCA_Zarantonello_firmata

2. Documentazione di rispetto delle biosicurezze dell'allevamento (relazione tecnica e planimetrie). Allegati dal titolo:
 - 2. Relazione benessere biosicurezze Zarantonello
 - 2.1 BIOSICUREZZA



- 2.2. DISPOSIZIONE TOPICIDA

- 2.3 FLUSSO CAMION

3. Proposta impianto di abbattimento polveri della ditta per il lato ovest, ove è presente la possibilità per la ditta, avendo in proprietà gli appezzamenti limitrofi, di piantumare essenze arboree a completamento di quelle esistenti all'esterno della recinzione, al fine di nascondere la presenza dei capannoni avicoli, riducendo l'impatto visivo ed anche ambientale. Nell'Allegato "SPA 4_Progetto di compensazione_ZARANTONELLO" si dimostra l'efficacia della barriera verde. Nel lato est dell'allevamento, la ditta completerà la barriera arborea all'interno del perimetro in quanto i terreni limitrofi sono di proprietà terze. Inoltre, essendoci maggiore distanza dai ventilatori al confine, se necessario, verrà installata una barriera antipolvere con rete frangivento, nella zona della ventilazione forzata. Si allega di seguito fax-simile dell'abbattimento polveri con rete frangivento.



Allegato dal titolo:

- 3. Proposta abbattimento polveri.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,

Cordiali saluti,

San Bonifacio, 27/03/2025

Il tecnico

Dott. Baldo Gabriele

