



Nonno Nanni
Il nonno più buono che c'è

Latteria Montello S.p.A.

Via Fante d'Italia, 26 – 31040 GIAVERA del MONTELLO (TV)

Tel. +39 0422 8833 – Fax +39 0422 775090 – info@latteriamontello.com Reg. Imprese
(TV), Cod. Fisc., P.IVA (IT) 00283970267 – R.E.A. (TV) n. 97464

AMPLIAMENTO STABILIMENTO PER INCREMENTO PRODUZIONE FORMAGGI A PASTA FILATA E RICOTTA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE All. “P” Analisi di autocontrollo su reflui in uscita dagli impianti di disoleazione

Tecnici consulenti

arch. Giovanni Mangione
ing. Andrea Brisolin
per. ind. Lionello Colusso

LATTERIA MONTELLO S.p.A.

data: Ottobre 2026

Rev.: 00						Copia controllata
Data: 01.10.2026						
Pagine: ----						
Mod.: RS003-0	Data Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione	N° Rev.	
Nome file:	All.P-Analisi autocontrollo reflui uscita dagli impianti disoleazione				Commessa:	0810726



Studio associato

arch. Giovanni Mangione
per. ind. Lionello Colusso

Centro Torri

Viale della Repubblica, 193/B
31100 Treviso - tel 0422-306099
e-mail: teseo@teseoringegneria.it
p.iva 02382060263

Data Emissione 04/06/2026
N° Accettazione 26F10013469-002

Spett.
LATTERIA MONTELLO SPA
VIA FANTE D'ITALIA, 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069733

Campione	ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Confezione	Bottiglia plastica/vetro
Luogo campionamento	Divisione La.Mo
Campionato da	Tecnico Epta Nord srl
Campionamento	* PG 5.7 ALL C4 rev 10 2024
Conservazione	Buona
Data campionamento	18/05/2026
Ora Campionamento	09:15
Data arrivo	18/05/2026
T. campionamento (°C)	* +12,0
T. Arrivo (°C)	* +2,9
Data inizio prove	18/05/2026
Data fine prove	25/05/2026
Riferimenti	N. VERBALE DT 19/2026 - DENOMINAZIONE CAMPIONE: ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DAGLI IMPIANTI DI DISOLEAZIONE IPP1 - ACQUA DI SCARICO - RECAPITO DEL CAMPIONE: SCARICO INDUSTRIALE IN SUPERFICIE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: ACQUA DI POZZO - PUNTO DI PRELIEVO: POZZETTO IPP1 - MODALITÀ CAMPIONAMENTO: ISTANTANEO - MODALITÀ DI TRASPORTO: IN FRIGORIFERO TERMOSTATO ATTIVO COLLEGATO ALLA BATTERIA DEL MEZZO

RISULTATI DELLE PROVE

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		7,6	±0,3		5,5÷9,5			18/05/2026
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	1			80	1		18/05/2026
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/L	40	±9		160	20		18/05/2026
SOSTANZE OLEOSE TOTALI (OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI) APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/L	< 10			20	10		19/05/2026
IDROCARBURI TOTALI EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 1,0			5			25/05/2026
Idrocarburi leggeri C<=10 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/L	< 1,0				1,0		25/05/2026
Idrocarburi pesanti C10-C40 UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 0,10				0,10		25/05/2026

Dichiarazione di conformità

I risultati delle prove rientrano nei limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, ove previsti.
Per valutare la conformità ai limiti di legge per le prove analizzate il Laboratorio non considera l'incertezza di misura associata al risultato come stabilito dalla regola decisionale riportata al paragrafo "Informazioni aggiuntive", ove non presenti specifiche disposizioni normative e/o documenti di riferimento vigenti.

Note alle prove

(*): Prova e campionamento non accreditati da ACCREDIA

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069733

Riferimenti Normativi

LIMITI DI LEGGE PER ACQUE DESTINATE ALLO SCARICO IN SUPERFICIE: Valori limite relativi alle acque di scarico in superficie secondo D. Lgs n. 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 Parte III All.5 Tab. 3 s.m.i.

Legenda

MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura (l'incertezza estesa di misura calcolata dal laboratorio è da intendersi con un livello di fiducia di circa 95% e fattore di copertura K pari a 2, salvo nei casi diversamente specificati. Per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espressa con un numero massimo di 2 cifre significative, qualora documenti di riferimento definiscano specifiche prescrizioni per l'espressione del risultato di prova associato, l'incertezza segue quanto previsto dal documento di riferimento e potrebbe non essere riportata nel RdP; per le prove microbiologiche, in accordo con la ISO 19036, l'incertezza composta viene considerata pari allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio), L.Legge: limite di legge, LI: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, (limite da Manuale di autocontrollo secondo metodica HACCP e/o scheda tecnica del prodotto), R%: recupero medio percentuale (i risultati delle prove si intendono corretti con il fattore di recupero se dichiarato, salvo diversamente specificato dal Laboratorio), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, R-NR: rilevato-non rilevato, LMR: limite massimo di residuo, P-A: presenza-assenza, P-P: punto di prelievo, Valore: risultato di prova (per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espresso con un numero di cifre decimali compatibili con quelle dell'incertezza di misura, ove presente; per le prove microbiologiche quantitative in alimenti, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 4 UFC/ml e < 10 UFC/ml, oppure ≥ 40 UFC/g e < 100 UFC/g. Per le prove microbiologiche quantitative in acque, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 3 UFC/ml e ≤ 9 UFC/ml). Il risultato delle prove microbiologiche con tecnica di prova "Conta in piastra" e "MPN" viene determinato applicando i calcoli previsti da UNI EN ISO 7218:2024, rispettivamente par. 11.2.7 e par. 11.3.8.

Informazioni aggiuntive

Epta Nord srl è iscritto al N°13 nell'elenco della regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Il valore associato alla somma di più prove viene calcolato mediante il criterio del lower bound (L.B.) salvo diversamente specificato dal Laboratorio.

Il laboratorio segue quanto previsto dai documenti di riferimento nel formulare dichiarazioni di conformità dei risultati di prova ad una specifica. Qualora questi non diano indicazioni, il laboratorio non considera l'intervallo definito dall'incertezza estesa (ILAC-G8 par. 4.2.1).

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova; qualora il campionamento sia effettuato dal cliente si riferiscono al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, ad eccezione delle informazioni fornite dal cliente.

Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del Laboratorio.

Dott.ssa Chim. ELISA BISSACCO

Responsabile Prove Chimiche e di Biologia Molecolare

Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 sez. A dell'Albo

Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elisa Bissacco

Data Emissione 04/06/2026
N° Accettazione 26F10013469-003

Spett.
LATTERIA MONTELLO SPA
VIA FANTE D'ITALIA, 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069734

Campione	ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Confezione	Bottiglia plastica/vetro
Luogo campionamento	Divisione La.Mo
Campionato da	Tecnico Epta Nord srl
Campionamento	* PG 5.7 ALL C4 rev 10 2024
Conservazione	Buona
Data campionamento	18/05/2026
Ora Campionamento	09:30
Data arrivo	18/05/2026
T. campionamento (°C)	* +10,0
T. Arrivo (°C)	* +2,9
Data inizio prove	18/05/2026
Data fine prove	25/05/2026
Riferimenti	N. VERBALE DT 20/2026 - DENOMINAZIONE CAMPIONE: ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DAGLI IMPIANTI DI DISOLEAZIONE IPP2 - ACQUA DI SCARICO - RECAPITO DEL CAMPIONE: SCARICO INDUSTRIALE IN SUPERFICIE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: ACQUA DI POZZO - PUNTO DI PRELIEVO: POZZETTO IPP2 - MODALITÀ CAMPIONAMENTO: ISTANTANEO - MODALITÀ DI TRASPORTO: IN FRIGORIFERO TERMOSTATO ATTIVO COLLEGATO ALLA BATTERIA DEL MEZZO

RISULTATI DELLE PROVE

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		7,1	±0,3		5,5÷9,5			18/05/2026
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	43	±3		80	1		18/05/2026
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/L	64	±10		160	20		18/05/2026
SOSTANZE OLEOSE TOTALI (OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI) APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/L	< 10			20	10		19/05/2026
IDROCARBURI TOTALI EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 1,0			5			25/05/2026
Idrocarburi leggeri C<=10 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/L	< 1,0				1,0		25/05/2026
Idrocarburi pesanti C10-C40 UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 0,10				0,10		25/05/2026

Dichiarazione di conformità

I risultati delle prove rientrano nei limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, ove previsti.
Per valutare la conformità ai limiti di legge per le prove analizzate il Laboratorio non considera l'incertezza di misura associata al risultato come stabilito dalla regola decisionale riportata al paragrafo "Informazioni aggiuntive", ove non presenti specifiche disposizioni normative e/o documenti di riferimento vigenti.

Note alle prove

(*): Prova e campionamento non accreditati da ACCREDIA

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069734

Riferimenti Normativi

LIMITI DI LEGGE PER ACQUE DESTINATE ALLO SCARICO IN SUPERFICIE: Valori limite relativi alle acque di scarico in superficie secondo D. Lgs n. 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 Parte III All.5 Tab. 3 s.m.i.

Legenda

MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura (l'incertezza estesa di misura calcolata dal laboratorio è da intendersi con un livello di fiducia di circa 95% e fattore di copertura K pari a 2, salvo nei casi diversamente specificati. Per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espressa con un numero massimo di 2 cifre significative, qualora documenti di riferimento definiscano specifiche prescrizioni per l'espressione del risultato di prova associato, l'incertezza segue quanto previsto dal documento di riferimento e potrebbe non essere riportata nel RdP; per le prove microbiologiche, in accordo con la ISO 19036, l'incertezza composta viene considerata pari allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio), L.Legge: limite di legge, LI: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, (limite da Manuale di autocontrollo secondo metodica HACCP e/o scheda tecnica del prodotto), R%: recupero medio percentuale (i risultati delle prove si intendono corretti con il fattore di recupero se dichiarato, salvo diversamente specificato dal Laboratorio), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, R-NR: rilevato-non rilevato, LMR: limite massimo di residuo, P-A: presenza-assenza, P-P: punto di prelievo, Valore: risultato di prova (per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espresso con un numero di cifre decimali compatibili con quelle dell'incertezza di misura, ove presente; per le prove microbiologiche quantitative in alimenti, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 4 UFC/ml e < 10 UFC/ml, oppure ≥ 40 UFC/g e < 100 UFC/g. Per le prove microbiologiche quantitative in acque, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 3 UFC/ml e ≤ 9 UFC/ml). Il risultato delle prove microbiologiche con tecnica di prova "Conta in piastra" e "MPN" viene determinato applicando i calcoli previsti da UNI EN ISO 7218:2024, rispettivamente par. 11.2.7 e par. 11.3.8.

Informazioni aggiuntive

Epta Nord srl è iscritto al N°13 nell'elenco della regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Il valore associato alla somma di più prove viene calcolato mediante il criterio del lower bound (L.B.) salvo diversamente specificato dal Laboratorio.

Il laboratorio segue quanto previsto dai documenti di riferimento nel formulare dichiarazioni di conformità dei risultati di prova ad una specifica. Qualora questi non diano indicazioni, il laboratorio non considera l'intervallo definito dall'incertezza estesa (ILAC-G8 par. 4.2.1).

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova; qualora il campionamento sia effettuato dal cliente si riferiscono al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, ad eccezione delle informazioni fornite dal cliente.

Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del Laboratorio.

Dott.ssa Chim. ELISA BISSACCO

Responsabile Prove Chimiche e di Biologia Molecolare

Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 sez. A dell'Albo

Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elisa Bissacco

Data Emissione 21/09/2026
N° Accettazione 26FI0023846-002

Spett.
LATTERIA MONTELLO SPA
VIA FANTE D'ITALIA, 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0128466

(ANNULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTO
DI PROVA N° 26LB0120862)

Campione	ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Confezione	Bottiglia vetro
Luogo campionamento	Divisione La.Mo
Campionato da	Tecnico Epta Nord srl
Campionamento	* PG 5.7 ALL C4 rev 10 2024
Conservazione	Buona
Data campionamento	02/09/2026
Ora Campionamento	10:00
Data arrivo	02/09/2026
T. campionamento (°C)	* +18,0
T. Arrivo (°C)	+2,9
Data inizio prove	02/09/2026
Data fine prove	09/09/2026
Riferimenti	N. VERBALE DT 38/2026 - DENOMINAZIONE CAMPIONE: ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DAGLI IMPIANTI DI DISOLEAZIONE IPP3 - ACQUA DI SCARICO - RECAPITO DEL CAMPIONE: SCARICO INDUSTRIALE IN SUPERFICIE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: ACQUA DI POZZO - PUNTO DI PRELIEVO: POZZETTO IPP3 - MODALITÀ CAMPIONAMENTO: ISTANTANEO - MODALITÀ DI TRASPORTO: IN FRIGORIFERO TERMOSTATO ATTIVO COLLEGATO ALLA BATTERIA DEL MEZZO

RISULTATI DELLE PROVE

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.L.	LQ	LR	Data fine prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		6,9	±0,2		5,5÷9,5			02/09/2026
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	8	±1		80	1		03/09/2026
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/L	50	±10		160	20		02/09/2026
SOSTANZE OLEOSE TOTALI (OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI) APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/L	< 10			20	10		03/09/2026
IDROCARBURI TOTALI EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 1,0			5			09/09/2026
Idrocarburi leggeri C<=10 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/L	< 1,0				1,0		09/09/2026
Idrocarburi pesanti C10-C40 UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 0,10				0,10		09/09/2026

Dichiarazione di conformità

I risultati delle prove rientrano nei limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, ove previsti.
Per valutare la conformità ai limiti di legge per le prove analizzate il Laboratorio non considera l'incertezza di misura associata al risultato come stabilito dalla regola decisionale riportata al paragrafo "Informazioni aggiuntive", ove non presenti specifiche disposizioni normative e/o documenti di riferimento vigenti.

Note alle prove

(*): Campionamento non accreditato da ACCREDIA

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0128466

Riferimenti Normativi

LIMITI DI LEGGE PER ACQUE DESTINATE ALLO SCARICO IN SUPERFICIE: Valori limite relativi alle acque di scarico in superficie secondo D. Lgs n. 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 Parte III All.5 Tab. 3 s.m.i.

Informazioni fornite dal Cliente

Riferimenti: N. VERBALE DT 38/2026 - DENOMINAZIONE CAMPIONE: ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DAGLI IMPIANTI DI DISOLEAZIONE IPP3 - ACQUA DI SCARICO - RECAPITO DEL CAMPIONE: SCARICO INDUSTRIALE IN SUPERFICIE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: ACQUA DI POZZO - PUNTO DI PRELIEVO: POZZETTO IPP3 - MODALITÀ CAMPIONAMENTO: ISTANTANEO - MODALITÀ DI TRASPORTO: IN FRIGORIFERO TERMOSTATO ATTIVO COLLEGATO ALLA BATTERIA DEL MEZZO

Variazione rispetto al Rapporto di Prova annullato e sostituito
riferimenti**Legenda**

MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura (l'incertezza estesa di misura calcolata dal laboratorio è da intendersi con un livello di fiducia di circa 95% e fattore di copertura K pari a 2, salvo nei casi diversamente specificati. Per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espressa con un numero massimo di 2 cifre significative, qualora documenti di riferimento definiscano specifiche prescrizioni per l'espressione del risultato di prova associato, l'incertezza segue quanto previsto dal documento di riferimento e potrebbe non essere riportata nel RdP; per le prove microbiologiche, in accordo con la ISO 19036, l'incertezza composta viene considerata pari allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio), L.L.: limite di legge, L.I.: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, (limite da Manuale di autocontrollo secondo metodica HACCP e/o scheda tecnica del prodotto), R%: recupero medio percentuale (i risultati delle prove si intendono corretti con il fattore di recupero se dichiarato, salvo diversamente specificato dal Laboratorio), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, R-NR: rilevato-non rilevato, LMR: limite massimo di residuo, P-A: presenza-assenza, P-P: punto di prelievo, Valore: risultato di prova (per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espresso con un numero di cifre decimali compatibili con quelle dell'incertezza di misura, ove presente; per le prove microbiologiche quantitative in alimenti, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 4 UFC/ml e < 10 UFC/ml, oppure ≥ 40 UFC/g e < 100 UFC/g. Per le prove microbiologiche quantitative in acque, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 3 UFC/ml e ≤ 9 UFC/ml). Il risultato delle prove microbiologiche con tecnica di prova "Conta in piastra" e "MPN" viene determinato applicando i calcoli previsti da UNI EN ISO 7218:2024, rispettivamente par. 11.2.7 e par. 11.3.8.

Informazioni aggiuntive

Epta Nord srl è iscritto al N°13 nell'elenco della regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Il valore associato alla somma di più prove viene calcolato mediante il criterio del lower bound (L.B.) salvo diversamente specificato dal Laboratorio.

Il laboratorio segue quanto previsto dai documenti di riferimento nel formulare dichiarazioni di conformità dei risultati di prova ad una specifica. Qualora questi non diano indicazioni, il laboratorio non considera l'intervallo definito dall'incertezza estesa (ILAC-G8 par. 4.2.1).

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova; qualora il campionamento sia effettuato dal cliente si riferiscono al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, ad eccezione delle informazioni fornite dal cliente.

Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Dott.ssa Chim. ELISA BISSACCO**Responsabile Prove Chimiche e di Biologia Molecolare**

Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 sez. A dell'Albo

Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elisa Bissacco

Data Emissione 04/06/2026
N° Accettazione 26F10013469-004

Spett.
LATTERIA MONTELLO SPA
VIA FANTE D'ITALIA, 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069735

Campione	ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Confezione	Bottiglia plastica/vetro
Luogo campionamento	Divisione La.Mo
Campionato da	Tecnico Epta Nord srl
Campionamento	* PG 5.7 ALL C4 rev 10 2024
Conservazione	Buona
Data campionamento	18/05/2026
Ora Campionamento	09:30
Data arrivo	18/05/2026
T. campionamento (°C)	* +12,0
T. Arrivo (°C)	* +2,9
Data inizio prove	18/05/2026
Data fine prove	25/05/2026
Riferimenti	N. VERBALE DT 21/2026 - DENOMINAZIONE CAMPIONE: ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DAGLI IMPIANTI DI DISOLEAZIONE IPP4 - ACQUA DI SCARICO - RECAPITO DEL CAMPIONE: SCARICO INDUSTRIALE IN SUPERFICIE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: ACQUA DI POZZO - PUNTO DI PRELIEVO: POZZETTO IPP4 - MODALITÀ CAMPIONAMENTO: ISTANTANEO - MODALITÀ DI TRASPORTO: IN FRIGORIFERO TERMOSTATO ATTIVO COLLEGATO ALLA BATTERIA DEL MEZZO

RISULTATI DELLE PROVE

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		8,1	±0,3		5,5÷9,5			18/05/2026
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	48	±3		80	1		18/05/2026
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/L	56	±10		160	20		18/05/2026
SOSTANZE OLEOSE TOTALI (OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI) APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/L	< 10			20	10		19/05/2026
IDROCARBURI TOTALI EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 1,0			5			25/05/2026
Idrocarburi leggeri C<=10 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/L	< 1,0				1,0		25/05/2026
Idrocarburi pesanti C10-C40 UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/L	< 0,10				0,10		25/05/2026

Dichiarazione di conformità

I risultati delle prove rientrano nei limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, ove previsti.
Per valutare la conformità ai limiti di legge per le prove analizzate il Laboratorio non considera l'incertezza di misura associata al risultato come stabilito dalla regola decisionale riportata al paragrafo "Informazioni aggiuntive", ove non presenti specifiche disposizioni normative e/o documenti di riferimento vigenti.

Note alle prove

(*): Prova e campionamento non accreditati da ACCREDIA

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069735**Riferimenti Normativi**

LIMITI DI LEGGE PER ACQUE DESTINATE ALLO SCARICO IN SUPERFICIE: Valori limite relativi alle acque di scarico in superficie secondo D. Lgs n. 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 Parte III All.5 Tab. 3 s.m.i.

Legenda

MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura (l'incertezza estesa di misura calcolata dal laboratorio è da intendersi con un livello di fiducia di circa 95% e fattore di copertura K pari a 2, salvo nei casi diversamente specificati. Per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espressa con un numero massimo di 2 cifre significative, qualora documenti di riferimento definiscano specifiche prescrizioni per l'espressione del risultato di prova associato, l'incertezza segue quanto previsto dal documento di riferimento e potrebbe non essere riportata nel RdP; per le prove microbiologiche, in accordo con la ISO 19036, l'incertezza composta viene considerata pari allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio), L.Legge: limite di legge, LI: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, (limite da Manuale di autocontrollo secondo metodica HACCP e/o scheda tecnica del prodotto), R%: recupero medio percentuale (i risultati delle prove si intendono corretti con il fattore di recupero se dichiarato, salvo diversamente specificato dal Laboratorio), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, R-NR: rilevato-non rilevato, LMR: limite massimo di residuo, P-A: presenza-assenza, P-P: punto di prelievo, Valore: risultato di prova (per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espresso con un numero di cifre decimali compatibili con quelle dell'incertezza di misura, ove presente; per le prove microbiologiche quantitative in alimenti, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 4 UFC/ml e < 10 UFC/ml, oppure ≥ 40 UFC/g e < 100 UFC/g. Per le prove microbiologiche quantitative in acque, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 3 UFC/ml e ≤ 9 UFC/ml). Il risultato delle prove microbiologiche con tecnica di prova "Conta in piastra" e "MPN" viene determinato applicando i calcoli previsti da UNI EN ISO 7218:2024, rispettivamente par. 11.2.7 e par. 11.3.8.

Informazioni aggiuntive

Epta Nord srl è iscritto al N°13 nell'elenco della regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Il valore associato alla somma di più prove viene calcolato mediante il criterio del lower bound (L.B.) salvo diversamente specificato dal Laboratorio.

Il laboratorio segue quanto previsto dai documenti di riferimento nel formulare dichiarazioni di conformità dei risultati di prova ad una specifica. Qualora questi non diano indicazioni, il laboratorio non considera l'intervallo definito dall'incertezza estesa (ILAC-G8 par. 4.2.1).

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova; qualora il campionamento sia effettuato dal cliente si riferiscono al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, ad eccezione delle informazioni fornite dal cliente.

Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del Laboratorio.

Dott.ssa Chim. ELISA BISSACCO**Responsabile Prove Chimiche e di Biologia Molecolare**

Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 sez. A dell'Albo

Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elisa Bissacco